

VĚSTNÍK

JIHOČESKÉHO KRAJE

Částka 3

Rozesláno dne 6. 5. 2016

Rok 2016

Obsah:

1. Nařízení Jihočeského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

2/2016
ze dne 21. 4. 2016,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“) a na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), vydává toto nařízení:

Článek 1 **Úvodní ustanovení**

- (1) Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území Jihočeského kraje nebo jeho části.
- (2) Za plnění podmínek stanovených tímto nařízením odpovídá fyzická osoba, právnická nebo podnikající fyzická osoba, vykonávající činnost na území Jihočeského kraje.

Článek 2 **Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí

- a) doba kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci (období déletrvajících sucha); začátek a ukončení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhláší hejtman pro celý kraj nebo jeho část svým rozhodnutím na návrh Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) Jihočeského kraje,
- b) doba sklizně, posklizňových úprav a naskladňování píce, obilovin, sena a slámy (dále jen „doba sklizně“), za kterou se pro účely tohoto nařízení považuje období od zahájení hlavních přípravných prací spojených se sklizní do doby, než je uskladněný materiál považován za neaktivní tzn. je ukončeno měření teplot píce nebo dosažení maximální vlhkosti 16 %, ustálené teploty uskladněných zrnin,
- c) doba spalování hořlavých látek spojených s pálením nezpracovatelného odpadu po těžbě při hospodaření v lese, například kůra, nezpracovatelný dřevní odpad, a podobně, za kterou se pro účely tohoto nařízení považuje období zahájení až po celkové ukončení pálení včetně dohlídkové činnosti.

Článek 3 **Místa zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje

- a) les¹⁾ a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
- b) lesopark, park, zahrada a další zeleň,

1) § 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- c) souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, nebo plocha zemědělských kultur, které jsou svým charakterem schopny vznícení a přenesení požáru,
- d) objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin²⁾ nebo volné sklady³⁾ sena nebo slámy do objemu 4000 m³.

Článek 4 Zakázané činnosti a povinnosti

- (1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru uvedené v článku 2 písm. a) se zakazuje
 - a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 - b) používání pyrotechnických výrobků,
 - c) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítilny nebo jiné osvětlovací prostředky,
 - d) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení vzniku požáru⁴⁾,dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3
 - e) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (například pálení kletu a kůry, spalování hořlavých látek),
 - f) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 - g) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 - h) používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,
 - i) jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále na jízdě motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.
- (2) Opatření uvedená v písm. e) až g) bodu 1 se nevztahují na soukromé zahrady užívané fyzickou osobou za podmínek dodržení vzdálenosti od lesa podle čl. 3 písm. a), avšak vztahují se na zahrady, které by svým rozsahem zahrnovaly i les.
- (3) Opatření uvedené v písm. e) se nevztahuje na tábořiště (campy), které mají ohniště již vybudované v rámci těchto tábořišť v rámci uvádění areálu do užívání stavebními úřady, nebo centrální ohniště, které svým charakterem neumožňuje rozšíření ohně mimo prostor ohniště, za podmínek dodržení vzdálenosti od lesa podle čl. 3 písm. a).
- (4) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru uvedené v článku 2 písm. a) je nutno při zahájení žňových prací zajistit na poli zemědělskou techniku schopnou podmínout nebo rozorat půdu v případě vzniku požáru tak, aby se zamezilo jeho rozšíření, nebo musí zajistit na poli mobilní zásobník hasební vody s minimálním objemem 2000 litrů (fekální vůz, cisterna na vodu apod. s vlastním pohonem nebo připojený za tažné vozidlo), zařízení musí umožňovat použití vody pod tlakem pomocí hadic, u obou zařízení musí být nepřetržitě přítomna znalá obsluha.
- (5) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru uvedené v článku 2 písm. b) jsou
 - a) činnosti prováděné v době sklizně považovány za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím⁵⁾,
 - b) právnické a podnikající fyzické osoby provádějící práce v době sklizně na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru povinny stanovit podmínky požární bezpečnosti⁴⁾ a zapracovat je do

2) Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3) Příloha č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0842.

4) § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 4 odst. 2 písm. c), f), j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

dokumentace k organizaci zabezpečení požární ochrany pro práce prováděné v době sklizně v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru⁶⁾.

- c) právnické a podnikající fyzické osoby i fyzické osoby povinny se zřetelem na rozsah činností dodržovat podmínky pro činnost v době sklizně dané v příloze č. 1 tohoto nařízení.
- (6) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru uvedené v článku 2 písm. c) je povinnost dodržovat podmínky požární bezpečnosti při hospodaření v lese vyplývající z jiných právních předpisů⁷⁾, přičemž částečný výčet povinností je uveden v příloze č. 2 tohoto nařízení.

Článek 5

Způsob zveřejnění doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Informaci o začátku a konci doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle článku 2 písm. a) zveřejňuje Krajský úřad Jihočeského kraje na úřední desce krajského úřadu. Krajský úřad zabezpečí její zveřejnění také v hromadných informačních prostředcích a dále bezodkladně předá informaci starostům dotčených obcí Jihočeského kraje ke zveřejnění na úředních deskách obecních úřadů obcí, kterých se příslušná opatření dotýkají.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

- (1) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti fyzických osob, právnických nebo podnikajících fyzických osob týkajících se zabezpečení požární ochrany stanovené zvláštními právními předpisy⁷⁾.
- (2) Tímto nařízením se ruší nařízení Jihočeského kraje č. 4/2015 ze dne 28. 05. 2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
- (3) Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 397/2016/RK-86 ze dne 21. 4. 2016 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje.

Mgr. Ivana Stráská v.r.
první náměstkyně hejtmana

Mgr. Jiří Zimola v.r.
hejtman

Přílohy:

Příloha č. 1 - Podmínky pro činnost v době sklizně úrody, její posklizňové úpravy a skladování
Příloha č. 2 - Podmínky požární bezpečnosti při hospodaření v lese

-
- 6) § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2000 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Podmínky požární bezpečnosti pro činnosti v období sklizně úrody, její posklizňové úpravy a skladování

A.

Období sklizně úrody (pícnin, obilovin, slámy a podobně), její posklizňové úpravy a skladování

(1) Za období sklizně úrody (pícnin, obilovin, slámy a podobně), její posklizňové úpravy a skladování se pro účely tohoto nařízení považuje období od zahájení hlavních přípravných prací spojených se sklizní do doby, než je uskladněný materiál považován za neaktivní (ukončení měření teplot píce nebo dosažení maximální vlhkosti 15 %, ustálené teploty uskladněných zrnin) viz článek 2 písm. a) odst. 2 písm. c), e).

(2) Právnícké osoby, jakož i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby“) zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně ze zákona o požární ochraně jako nedílnou součást své řídicí, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky.

(3) K zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho rozšíření se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Při stanovení podmínek požární bezpečnosti se k prostorům, objektům a pracovištím, kde právnícké osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím popř. činnosti s vysokým požárním nebezpečím¹⁾.

(4) Pro činnosti v období sklizně zemědělské úrody, její posklizňové úpravy a skladování jsou v článku 2 písm. a) uvedeny požadavky, jimiž lze v příslušném rozsahu plnit výše uvedená ustanovení zákona o požární ochraně.

B.

Požadavky pro činnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v období sklizně úrody, její posklizňové úpravy a skladování

(1) Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby, při stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho rozšíření

a) vymezí oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti pro zahájení, průběh, přerušování a skončení činností v zemědělství ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. c), § 6 odst. 1 zákona o požární ochraně a pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím i dle § 6a zákona o požární ochraně (například stanovením organizace zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti, dále například dodržováním technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností například ověřením, zda jsou stroje a zařízení používány v souladu s průvodní dokumentací výrobce, prověřením jejich technického stavu a zajištěním, aby osoby, které jsou pověřeny obsluhou těchto strojů a zařízení, byly s těmito předpisy prokazatelně seznámeny),

b) určí potřebný počet preventivních požárních hlídek a počet zaměstnanců zařazených do těchto preventivních požárních hlídek ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně,

1) § 4 odst. 2 písm. c), f), j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

c) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení (informace, výstrahy, příkazy a zákazy) ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně (například označení skladovacích prostorů bezpečnostními značkami „zákaz kouření“, „zákaz vstupu nepovolaných osob“ nebo „zákaz vjezdu motorových vozidel bez lapače jisker“),

d) určí způsob zabezpečení volných únikových cest ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně,

e) stanoví požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru, nejsou-li tyto stanoveny výrobcem, například

1. určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu, podmínek případných odstávek nebo omezení provozu (například stanovením podmínek pro skladování píce, slámy a látek majících sklon k samovznícení, dále například provedením preventivní požární prohlídky ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně se zaměřením na kontrolu stavu objektů určených ke skladování nebo pro zpracování materiálu, nedochází-li například k zatékání dešťové vody do objektu, dále kontrolou elektroinstalace a hromosvodů),

2. stanovení maximálního množství hořlavých a hoření podporujících látek, přípravků nebo materiálů [například zajištěním, aby materiál byl skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu určených ve smyslu ustanovení § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále například dodržování přílohy č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhlášky o požární prevenci)],

3. zamezení vzniku nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo hořlavých prachů (například vybavením pracovních strojů se spalovacími motory používaných k manipulaci s hořlavým materiálem (stohy, sklady a podobně) funkčním lapačem jisker, nejedná-li se o stroje s trvale zabudovaným lapačem jisker nebo o stroje s přepřehovanými motory).

f) stanoví zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení nebo přechodného zastavení provozu a v mimopracovní době (například uzamčení objektu),

g) vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, popřípadě také požadavky na speciální hasební látky a postupy, ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, přičemž se vychází z podmínek stanovených vyhláškou o požární prevenci (například vybavením samojízdných pracovních strojů pro sklizeň obilí a píce jedním nebo několika hasicími přístroji s celkovou náplní nejméně 6 kg, dále například kontrolou zařízení pro zásobování požární vodou nebo zařízení pro omezení šíření požáru),

h) určí další požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím, například pro mimořádné provozování těchto činností na přechodných pracovištích, tj. na místech, která nejsou k tomuto druhu činnosti projektována, dosud schválena nebo jinak určena (staveniště, volné prostranství, lesní porosty a podobně), anebo když se změni výchozí podmínky ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně.

(2) Při skladování píce, slámy a látek majících sklon k samovznícení lze za určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu, podmínek případných odstávek nebo omezení provozu dle § 15 odst. 3 písm. e) bodu 1 vyhlášky o požární prevenci a za sledování, zda nedochází k procesu samovznícení dle § 44 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci považovat, zajistí-li právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, aby při skladování píce byla dodržována technologie dosoušení a skladování následujícím způsobem:

a) provádí se prokazatelné měření teploty naskladněného materiálu. Teplota píce se měří například tepelnými čidly, hloubkovými teploměry nejméně v polovině výšky naskladněné píce. Teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosoušecí sekce seníku; za sekci se považuje část seníku

o objemu do 2000 m³; v objektech s objemem menším než 2000 m³ se měření provádí úměrně velikosti seníku k jedné stanovené sekci. Měření teplot se provádí 1x za 24 hod po dobu 1. měsíce od naskladnění, dále 1x týdně ve 2. a 3. měsíci od naskladnění; měřicí body je nutno průběžně měnit,

b) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v případě skladování slámy nebo je-li seno a sláma ukládána v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech podle předchozího odstavce, přičemž se ověřuje, zda nedochází ke zvyšování teploty uskladněného materiálu; dojde-li k jejímu zvýšení, musí být místo zahřívání identifikováno a zajištěno provedení kontrolního měření teploměrem,

c) měření teplot, případně fyzická kontrola, nemusí být prováděna, pokud bude prokázáno, že vlhkost píce (slámy) je nižší než 16 %,

d) měření teplot, fyzická kontrola nebo průkazné doklady o vlhkosti naskladňovaného materiálu, musí být prokazatelně zaznamenávány; za prokazatelné se považuje chronologicky vedený písemný záznam v knize měření s uvedením označení skladového objektu, data, času, všech naměřených hodnot a podpisem osoby, která měření prováděla; za záznam se považuje i záznam z elektronického měřicího zařízení za předpokladu, že současně je zaznamenáván i datum jednotlivých začátků naskladnění (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nejméně jeden rok nebo do úplného vyskladnění,

e) při naměření teploty nad 65 st. C je nutno učinit neodkladná opatření jako například přeložení nebo vyskladnění přehřáté píce, u skladů s dosoušecím zařízením vypnutí ventilátorů; přeložení nebo vyskladnění se provádí za asistence jednotky požární ochrany a případ se neodkladně oznámí na místně příslušné operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Ochlazená a překontrolovaná píce se může vrátit zpět do skladu; o provedeném opatření se provede prokazatelný záznam do knihy měření.

(3) V případě založení stohu na strništi musí být po naskladnění provedeno podmítnutí anebo oborání okolí stohu tak, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 metrů. Ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru.

(4) Při provádění sklizně plodin na poli, je nutné rozdělit plochu pole s neposečeným (nesklizeným) obilím jednoho druhu plodiny na části o max. velikosti 25 ha bezpečnostním pruhem proti přenosu požáru a to rovnoměrně pruhem v šíři min 10 m, včetně souvratí (oddělení sklizeného pole od komunikace, lesa nebo jiného druhu obilí tak, aby byl omezen přenos a rozšíření případného požáru vzniklého při sklizni obilí). Z těchto posekaných ploch se přednostně uklidí sláma a následně se bezpečnostní pruhy podmítnou. Teprve poté se provádí sklizeň celého pole, opět z důvodu omezení přenosu a šíření požáru a také z důvodu možnosti nasazení sil a prostředků na hašení případného požáru.

Dále z polí a luk kolem železničních tratí je nutno odstranit suchou píci a slámu ihned po sklizni a to do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje.

Podmínky požární bezpečnosti při hospodaření v lese

(1) Za období provádění činností při hospodaření v lese se pro účely tohoto nařízení považuje období spalování hořlavých látek na volném prostranství při činnostech při hospodaření v lese spojené s pálením nezpracovatelného odpadu po těžbě (kůra, nezpracovatelný dřevní odpad a podobně), (dále jen „pálení“) až po celkové ukončení pálení, včetně dohlídkové činnosti.

(2) K zajištění preventivních opatření proti vzniku požáru při pálení musí právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo fyzické osoby dodržovat tato požárně bezpečnostní opatření

a) před zahájením pálení v rámci oznámení sdělí operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení,

b) zajistí, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí být starší osmnácti let. Dvoučlenná skupina může provádět pálení maximálně na 3 ohništích současně,

c) osoby provádějící pálení se musí seznámit s pracovním postupem pálení, se způsobem přivolání pomoci a zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany a musí mít na pracovišti potřebné pracovní prostředky,

d) místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy,

e) místo pro ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně jeden metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy,

f) zahájit pálení je možné pouze v první polovině pracovní směny,

g) prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně o půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu,

h) po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště, alespoň jednou denně, kontrolována; tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky,

i) pálení je zakázáno zahajovat, případně musí být ukončeno, za silného větru,

j) udržovat sjízdné hlavní lesní a polní komunikace k zajištění příjezdu požární techniky.