

## A. NÁZEV OBCE

Bohunice	
Kód části obce PRVKÚK	3109_002_00
Název obce	Bohunice
Kód ČISOB	537527
Číslo ORP	3109
Název ORP	Prachatic

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Bohunice se nachází 13,5 km severně od Prachatic. V obci je trvale hlášeno 47 obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

Bohunice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	36	47	47	0	19
přechodně bydlící/rekreanti	14	14	14	0	2
celkem	50	61	61	0	21

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

### C.1 Stávající stav

V obci Bohunice není vybudován vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních studní. Na návsi je obecní studna. Kvalita vody je rozdílná.

### C.2 Návrhový stav

Obyvatelé ani obec nemají zájem o nové řešení vodovodu.

#### Výhled

není

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou, balená pitná voda

Užitková voda – vodní nádrže, vodní tok

## D. KANALIZACE

### D.1 Stávající stav

V obci Bohunice je vybudovaná kanalizace, do které jsou svedeny i přepady ze septiků. Je vybudovaná z betonu DN 500. Během povodní byla zanesena. Kanalizace je vyústěna do místního potoka. Odpadní vody z jednotlivých domů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyváží na ČOV.

## **D.2 Návrhový stav**

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány. Předpokládaná cena za jednu DČOV je cca 150 000,00 Kč, zájem o DČOV projevilo 11 nemovitostí.

### **Výhled**

není