

3116_004_ 01_Včelná pod Boubínem

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Obec leží cca 7 km jihovýchodně od Vimperka a 2 km jihovýchodně od Buku. V obci je trvale hlášeno 57 obyvatel. Obec je využívána k rekreačním účelům, počet rekreantů je 60. Obec je značně rozlehlá, tvoří ji několik samot.

Vodovod

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování obyvatel pitnou vodou je ze soukromých studní.

Výhledově se uvažuje o zásobování obyvatel pitnou vodou z nového vodního zdroje. Jihovýchodně od obce se nacházejí vrty, zde se navrhuje vybudovat vodojem o objemu 50m³. Z tohoto VDJ bude přívodním řadem IPE 90 zásobena vlastní místní část Včelná pod Boubínem. Rozvod po obci bude proveden opět z IPE 90.

Kanalizace

V sídle Včelná pod Boubínem není vybudována veřejná kanalizace. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo jsou předčišťovány v septicích. Přepady z některých septiků jsou zaústěny do dešťové kanalizace, která je rozvedena po návsi.

Vzhledem k malému počtu obyvatel a velké vzdálenosti od obce Buk, neuvažuje se ve výhledu s vybudováním veřejné kanalizace. S ohledem na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné řešit likvidaci OV v domovních mikročistiřnách (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr).