

3116_002_05_Šindlov

Podklady

- Nebyl obdržen dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Sídlo Šindlov leží 4 km severně od obce Borová Lada a 8 km západně od Vimperka. V sídle jsou v současné době trvale obydleny dva domy se 4 lidmi, zbytek staveb je využíván k rekreačním účelům..

Vodovod

Sídlo Šindlov nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobování vlastní soukromé studny.

S ohledem na velikost této místní části se neuvažuje s výstavbou vodovodu s centrálním zdrojem. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Sídlo Šindlov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností, které jsou zachycovány do žump a septiků.

V obci se neuvažuje s výstavbou é kanalizace. Jelikož se nachází v ochranném pásmu, je třeba řešit odkanalizování celé obce a to formou buď mikročistíren nebo vícekomorových septiků s dočištěním v zemních filtrech.