

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OSVZ/168/15



KUJCP0194DY7

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650, plátce DPH
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem kraje
kontaktní osoby: Jiří Letovský – odd. realizace veřejných zakázek OREG KÚ,
Ing. Jan Basík – odd. koordinační a kontrolní OSVZ KÚ
telefon, fax, email: 386 720 363, 386 720 758, fax: 386 351 900,
letovsky@kraj-jihocesky.cz, basik@kraj-jihocesky.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

dále jen „objednatel“

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA

se sídlem: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 28685521
DIČ: CZ28685521
zápis v obchodním rejstříku: Vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26849
zastoupený: Bc. Ninou Bilkovou, DiS., obchodní ředitelkou, na základě plné moc
kontaktní osoba: Bc. Nina Bilková, DiS., obchodní ředitelka
telefon, fax, email: +420 723 125 125
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2650692319/0800

dále jen „zhotovitel“

Uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva“) dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“).

Článek II.

Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.6.2015 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Nábytek a ostatní vybavení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08394 a projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451“.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektu designu a vybavení mobiliářem zpracovaného společností ARKUS5 s.r.o., spol. s r. o., IČO: 01526570, z května 2015 (dále též „projektová dokumentace“) zavazuje k provedení dodávky nábytku a ostatního vybavení pro nově budované chráněné bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08394 a projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451“ (dále jen „dodávka“) a objednatel se zavazuje dodávku převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Předmětem plnění zhotovitele je dodávka provozního nábytku, zdravotnického vybavení a kuchyňského nábytku včetně vybavení podle uvedené projektové dokumentace, zejména podle soupisu prvků (příloha č. 1 smlouvy) a nabídkového rozpočtu (příloha č. 2 smlouvy). Součástí dodávky je doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou.
3. Dodávkou a montáží se rozumí úplné a standardní provedení všech montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

Článek IV. Místo plnění

1. Místem plnění je:
 - stavby v lokalitě Jindřichův Hradec, na pozemku parc. č. 3521/73 v k. ú. Jindřichův Hradec (Stavební objekty SO1 a SO2)
 - stavba v lokalitě Třeboň, na pozemku parc. č. 1038 v k. ú. Třeboň (Stavební objekt SO3)
 - stavby v lokalitě Lišov, na pozemku parc. č. 794/39 v k. ú. Lišov (Stavební objekt SO6)
 - stavba v lokalitě Lomnice nad Lužnicí, na pozemku parc. č. 20/1 v k. ú. Lomnice nad Lužnicí (Stavební objekt SO4)
 - stavba v lokalitě Lomnice nad Lužnicí, na pozemku parc. č. 21/1 v k. ú. Lomnice nad Lužnicí (Stavební objekt SO5)

Článek V. Doba plnění

1. Dodávka podle čl. III odst. 2 bude provedena do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení plnění, přičemž umístění prvků do objektu (podle projektové dokumentace) a montáž je zhotovitel oprávněn zahájit nejdříve po uplynutí 15 dnů od doručení shora uvedené výzvy, neumožní-li objednatel montáž dříve.
2. Zhotovitel nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení písemné výzvy k zahájení plnění předloží objednateli vzorky všech prvků ke schválení, případně předloží i vzorkovník k výběru dezénu či barvy. Objednatel posoudí předložené vzorky do tří pracovních dnů a nebudou-li splňovat technické požadavky podle přílohy č. 1, vyzve zhotovitele ke zjednání nápravy. Nejednají-li zhotovitel nápravu do tří pracovních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že termín zahájení plnění je odvislý od dokončení stavebních prací objektů chráněného bydlení; předpoklad dokončení je 31. 8. 2015. Předpoklad dokončení plnění dodávky je do 30. 9. 2015. Předpoklad zahájení provozu nového objektu je od 1. 1. 2016 (ukončení projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08394 a projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451“ dne 30. 11. 2015).

Článek VI.

Cena

1. Cena za dodávku se sjednává ve výši nabídkové ceny zhotovitele a je platná až do doby ukončení platnosti smlouvy a činí:

Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I. – cena bez DPH

a) Nábytek a ostatní vybavení novostaveb – Jindřichův Hradec (Stavební objekt SO1 a SO2)	836 750,00 Kč bez DPH
b) Nábytek a ostatní vybavení novostavby – Třeboň (Stavební objekt SO3)	587 106,00 Kč bez DPH

Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II. - cena bez DPH

a) Nábytek a ostatní vybavení novostaveb - Lišov (Stavební objekt SO6)	609 050,00 Kč bez DPH
b) Nábytek a ostatní vybavení novostavby – Lomnice nad Lužnicí 20/1 (Stavební objekt SO4)	702 980,00 Kč bez DPH
c) Nábytek a ostatní vybavení novostavby – Lomnice nad Lužnicí 21/1 (Stavební objekt SO5)	708 440,00 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH	3 444 326,00 Kč
DPH 15%	188 706,00 Kč
DPH 21%	459 120,06 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 092 152,06 Kč

2. DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vyčíslené podle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
3. V ceně jsou zahrnuty zejména náklady zhotovitele na veškeré dodávky a práce, náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení dodávky, dále na zajištění a provedení všech případných zkoušek dle ČSN a vypracování příslušných protokolů, náklady na dopravu, vynášku, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, likvidaci odpadů apod.
4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.
5. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) změni-li se sazba DPH; dodatek ke smlouvě se neuzavírá, nebo
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných dodávek nebo prací, než těch, které jsou předmětem plnění (tzv. „vícenáklady“), nebo pokud objednatel vyloučí některé dodávky nebo práce z předmětu plnění (tzv. „méněnáklady“); vyloučit dodávky nebo práce je objednatel oprávněn nejpozději ve výzvě k zahájení plnění.
6. Způsob sjednání změny ceny:
 - a) nastane-li některá z podmínek uvedených v odst. 5 písm. b), je zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení,
 - b) zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatel, .
 - c) objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem,
7. Vícenáklady a méněnáklady a způsob jejich prokazování:
 - a) vyskytnou-li se při provádění dodávky vícenáklady nebo méněnáklady, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení,
 - b) vícenáklady a méněnáklady budou oceněny takto:
 - na základě písemného soupisu vícenákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, a pokud v nich dodávky a práce tvořící vícenáklady nebudou obsaženy, tak zhotovitel stanoví jednotkové ceny jako ceny podle své výrobní kalkulace za podmínek shodných s podmínkami, za kterých byla sjednaná cena kalkulována (pro nové kalkulace ceny platí, že musí být odsouhlaseny objednatel),
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady vícenákladů,

- na základě písemného soupisu méněnákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny náklady méněnákladů,
- c) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předložení návrhu,
- d) smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě, ve kterém případně zároveň sjednají změnu doby plnění dodávky (předání a převzetí dodávky).

Článek VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodávky bude faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání celé dodávky; datum předání celé dodávky je datem zdanitelného plnění. Fakturace bude provedena jednorázově po řádném předání a převzetí dodávky. V případě, že objednatel převezme dodávku s výhradami vad, je oprávněn uhradit zhotoviteli nejvýše 90 % sjednané a fakturované ceny. Zbývajících 10 % ceny objednatel zhotoviteli zaplatí po odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí a předání bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění dodávky objednateli podle čl. XII odst. 11, a to na základě žádosti zhotovitele.
4. Faktura bude vystavena ve dvou originálech a pro jednotlivé projekty samostatně.
5. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedeného zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy.
6. Lhůta splatnosti příslušného daňového dokladu činí 30 dnů od jeho prokazatelného doručení.
7. V případě, že zhotovitel vyúčtuje dodávky nebo práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
9. Nedílnou součástí faktury je objednatelům potvrzený předávací protokol.
10. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) přílohu faktury bude tvořit předávací protokol
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

Faktury vystavené zhotovitelem budou dále označeny logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky, číslem a názvem projektu a identifikačním číslem EDS. Číslo a název projektu (Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 a identifikační číslo EDS: 113D34B000310); (Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II. CZ.1.06/3.1.00/07.08451) a identifikační číslo EDS:113D34B000312) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.

Článek VIII. Jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností dodávky bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost. Vlastnosti dodávky budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě podle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel bude při provádění dodávky postupovat v souladu s podmínkami zadávacího řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem dodávky, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel sjednanou kvalitu dodávky. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
3. Dodávka musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací a zejména technickou specifikací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků, podle kterých je zadávací dokumentace zpracovaná. Parametry této dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době provádění dodávky budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí musí být dokladována obvyklým způsobem (prohlášení výrobce, certifikát nezávislého zkušebního ústavu, apod.). Nelze-li jakost dokladovat obvyklým způsobem, musí být zvolen takový materiál a konstrukce, aby předmět díla mohl řádně sloužit předpokládanému účelu.

Článek IX. Způsob provádění dodávky

1. Zhotovitel dodávku provede svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel bude provádět práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost provádění jím vyžadovaných prací.
4. Věci a podklady, jsou-li potřebné k provedení dodávky, je povinen objednatel předat zhotoviteli nejpozději s výzvou k zahájení plnění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při umísťování prvků do objektu (podle projektové dokumentace) a montáži a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny.
5. V průběhu montáže se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subzhotovitelů.
6. Zhotovitel určí odpovědnou osobu, která bude trvale přítomna při montáži a bude oprávněna jednat s dozorem určeným objednatelem.
7. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění dodávky tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, resp. na životě a zdraví osob; případnou škodu z provozní činnosti je povinen objednateli, resp. jiným osobám, nahradit.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské dodávky a práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

Článek X. Předání dodávky

1. Dodávka bude předána jako celek protokolem o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel

uvede, zda dodávku přijímá bez výhrad, nebo s výhradami vad, anebo zda dodávku nepřijímá a z jakých důvodů.

2. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení dodávky podle technických norem a předpisů, záruční listy, příp. doklady o provedených zkouškách, atestech, prohlášení o shodě apod.

Článek XI. Vlastnictví

1. Vlastnické právo k dodávce přechází na objednatele předáním dodávky způsobem podle čl. X této smlouvy.
2. Za škody vzniklé na prováděné dodávce nese odpovědnost až do převzetí dodávky objednatelem zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním případných škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu.
3. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení prováděné dodávky; náklady s tím spojené jsou součástí ceny uvedené v čl. VI odst. 1.

Článek XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, bankovní záruka

1. Dodávka má vady, nemá-li vlastnosti sjednané v této smlouvě co do množství, jakosti a provedení.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dodávka a které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost po dobu 60 měsíců na dodávky nábytku a montážní práce; záruku na ostatní vybavení (elektrospotřebiče apod.) poskytuje podle záručních listů příslušného výrobce, a to po dobu nejméně 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet po předání dodávky bez vad.
5. Vyskytne-li se vada na dodávce v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje (reklamací).
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamací písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (nejvíce však 10 pracovních dnů, neprodlouží-li objednatel na žádost zhotovitel tuto lhůtu ze zvlášť zřetele hodných důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nezbytnost dodávky komponent ze zahraničí), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
7. V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel předá objednateli písemně formou předávacího protokolu.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
10. Zhotovitel při podpisu této smlouvy předkládá jako přílohu č. 4 kopii závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění dodávky v požadované výši 150 000 Kč ve prospěch objednatele a originál tohoto příslibu předává objednateli. Závazný příslib banky splňuje náležitosti požadované zadávací dokumentací veřejné zakázky.
11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli vystavenou bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění dodávky v požadované výši 150 000 Kč nejpozději v den, kdy budou odstraněny vady podle protokolu o předání a převzetí dodávky. Bankovní záruka bude platná nejméně 6 měsíců po uplynutí nejdelší záruční doby.
12. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 dnů od jejího úplného vyčerpání.
13. Bankovní záruku objednatel vrátí zhotoviteli po uplynutí nejdelší záruční doby a odstranění všech záručních vad.

Článek XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním dodávky se sjednává ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním dodávky.
2. Za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí dodávky se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny dodávky (bez DPH) za vadu a den.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodávku je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
6. Za nesplnění povinnosti uvedené v čl. XIV odst. 2 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že závazek provést dodávku zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. Zánik závazku pozdním plněním neznamenaá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana bez zřetele k tomu, zda mu porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti vznikla škoda.

Článek XIV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel při podpisu této smlouvy předkládá jako přílohu č.3 kopii pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu), jejímž obsahem je sjednání pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 4 milióny Kč po dobu plnění předmětu smlouvy. Listina splňuje náležitosti požadované zadávací dokumentací veřejné zakázky.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost podle § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách, případně do 60 dnů od splnění smlouvy sdělit, že tyto skutečnosti nenastaly.
3. Dílo je spolufinancováno z dotačních fondů, proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající viz čl. XVI odst. 10.
4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci MPSV, CRR ČR, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

Článek XV. Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou stran.
2. Od této smlouvy je možné odstoupit, stanoví-li tak smlouva, zákon, anebo pro její podstatné porušení.

2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku VII. odst. 6 smlouvy, delší než 30 dní.

2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

- a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, nebo
- b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 5 dnů od doručení této výzvy,
- c) probíhající insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

Článek XVI. Závěrečná ujednání


1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou, avšak pouze v případě, nevyzval-li již zhotovitele k zahájení plnění. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení zhotoviteli. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a v občanském zákoníku.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné započtení lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
5. Dodavatel je srovnán s tím, že zadavatel dodávku po jejím převzetí předá k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Jihočeským krajem.
6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. V případě, že před podpisem této smlouvy bude s (budoucím) zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo neuzavřít tuto smlouvu.
8. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.
9. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
10. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky dodržovat informační povinnost dle Příručky pro žadatele a příjemce, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A a její přílohy č. 9 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření, dostupné na <http://www.mpsv.cz/files/clanky/11042/P09.pdf>, zejména na veškerých materiálech, výstupech a dokladech uvádět povinné informace a loga.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány IOP.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

14. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě netvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a souhlasí s jejím zveřejněním.
15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
16. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 636/2015/RK-65 ze dne 11. 6. 2015.

10 -09- 2015


V Českých Budějovicích dne:

Mgr. Jiří Zimola, hejtmán kraje
objednatel



V Ústí nad Labem dne: **18. 8. 2015**

Bc. Nina Bilková, DiS., ředitelka
zhotovitel



PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
sídlo: Paiseva 766/9, 400 03 Ústí nad Labem
právní zveřejnění: 1580/7, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 28685521, DIČ: CZ26685521
tel.: 220 733 125, 126
e-mail: info@prvnihranena.cz, prvnihranena.cz
www.prvnihranena.cz

Přílohami této smlouvy jsou:

1. soupisy prvků stavebních objektů SO1 – SO6
2. nabídkové rozpočty stavebních objektů SO1 – SO6
3. kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu
4. kopie závazného příslibu banky

Bc. Nina Bilková, DiS.
obchodní ředitelka
zplnomocněná jednatelem společnosti
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

II. SOUPIS PRVKŮ SO1




EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



KOD	POPIS	SPECIFIKACE (technické požadavky)	TYP	UMÍSTĚNÍ	POČET	SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VYROBKU	ILUSTRAČNÍ VYOBRAZENÍ
		Lokalita: Jindřichův Hradec - Objekt A	ATYP	ANP	CELKEM	(SOULAD S DOKUMENTACÍ)	
A	POSTELE						
A.3	Zdravotní postel elektrická, polohovací	Elektrické polohovatelné lůžko (pojistné při všech polohách), polohovatelný rošt, výškově stavitelné s dělenou postranicí, brzděná kolečka, hrazda s hrazdičkou (madlem). Elektrické polohování těchto částí: zvedání zad s hlavou, zvedání celé postele (cca 42 - 85 cm v závislosti na matraci), zvedání nohou, naklápění postele v podélné ose, cca rozměr roštu pro matraci: 200x90 cm, cca rozměr postele: 210x100 cm. Preventivní matrace vyrobená z PUR studené pěny se sníženou hořlavostí. Profilované jádro s Flex-efektem. Vyztužené okraje. Snímatelný potah vyrobený VF svařováním. Dekor lůžka - dub.	T	6	6 kpl	Splňujeme: Elektrické polohovatelné lůžko (pojistné při všech polohách), polohovatelný rošt, výškově stavitelné s dělenou postranicí, brzděná kolečka, hrazda s hrazdičkou (madlem). Elektrické polohování těchto částí: zvedání zad s hlavou, zvedání celé postele (42 - 85 cm v závislosti na matraci), zvedání nohou, naklápění postele v podélné ose, rozměr roštu pro matraci: 200x90 cm, rozměr postele: 210x100 cm. Preventivní matrace vyrobená z PUR studené pěny se sníženou hořlavostí. Profilované jádro s Flex-efektem. Vyztužené okraje. Snímatelný potah vyrobený VF svařováním. Dekor lůžka - dub.	
B	ÚLOŽNÉ PROSTORY						
B.1	Noční stolek	Dřevěný stolek z masivu borovice o síle min. 20 mm, s horní odkládací polici a 2 výsuvnými šuplíky. Oblé rohy. Dekor dub. Orientační rozměry: 40/40/60 cm.	T	6	6 ks	Noční stolek S2 - vyroben z borovicového masivu, moření dub, lakovaný, oblé rohy, 2x šuplík, rozměry: š. 40x hl. 40 x v. 60 cm	
B.2	Skříň dvoukřídlová plná cca v. 2m	Dvoudveřová šatní skříň. Orientační rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +5%.) Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor dub.	T	6	6 ks	Dvoudveřová šatní skříň. Rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino 18mm, ABS hrana 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor dub.	
B.3	Regál , cca: d. 0,4m, v. 1m	Regál, 2 policový (zajištění proti vyjetí polic), zadní deska s dekorem dřeva. Orientační rozměr 120/40/100 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm (vč. zadní desky), ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	6	6 ks	Regál, 2 policový (zajištění proti vyjetí polic), zadní deska s dekorem dřeva. Rozměr 120/40/100 cm. Materiál: lamino . tl. 18mm (vč. zadní desky), ABS hrana 2mm. Dekor dub.	
B.6	Koupelnová skříňková sestava, cca: v.1,8m, š. 0,9m	Koupelnová sestava složená ze 3 skříněk. Orientační rozměr jedné skřínky 30/40/180 cm. Každá skříňka má 2 středově otevřené police a 2 uzavíratelné části se 2 policemi. Skřínky jsou na hliníkových nožkách (cca 10cm). Stříbrné úchytky. Skřínky budou vzájemně sešroubovány. Dekor - bílá. Materiál a provedení odpovídající vlhkému prostředí.	T	1	1 kpl	Koupelnová sestava složená ze 3 skříněk. Rozměr jedné skřínky 30/40/180 cm. Každá skříňka má 2 středově otevřené police a 2 uzavíratelné části se 2 policemi. Skřínky jsou na hliníkových nožkách (cca 10cm). Stříbrné úchytky. Skřínky budou vzájemně sešroubovány. Dekor - bílá. Materiál a provedení odpovídající vlhkému prostředí.	
B.9	Věšáková sestava, cca š. 1,2m	Věšák na kabáty složený ze 2 stejných věšákových stěnových desek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jednoho věšáku 60/140 (osazeno cca 210) cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor třešeň.	T	1	1 kpl	Věšák na kabáty složený ze 2 stejných věšákových stěnových desek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jednoho věšáku 60/140 (osazeno cca 210) cm. Materiál: lamino . tl. 18mm, ABS hrana . 2mm. Dekor třešeň.	

B.19	Botníková skříňová sestava, cca: š.1,4m,v.1,9m	Botníková sestava ze dvou botníkových skříní, v každé je 6 polic. Orientační rozměr jedné skříně 70/35/190 cm. Jednotlivé skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	1	1 kpl	Botníková sestava ze dvou botníkových skříní, v každé je 6 polic. Orientační rozměr jedné skříně 70/35/190 cm. Jednotlivé skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Materiál: lamino . tl. 18mm, ABS hrana . 2mm. Dekor dub.	
B.20	Věšáková sestava se spodní skříňkou, cca š. 1,2m	Předsíňová věšáková sestava se skládá ze dvou věšákových stěn s policí a 2 zásuvkami. Materiál - lamino min.18mm s ABS hranou min. 2mm v dřevodezěnu (dob), doplněno MDF deskou. Kvalitní NK závěsy. Kulíčkové celovýsuvy zásuvek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jedné stěny: 210/60/5cm. Dekor dub.	T	1	1 kpl	Předsíňová věšáková sestava se skládá ze dvou věšákových stěn s policí a 2 zásuvkami. Materiál - lamino .18mm s ABS hranou 2mm v dřevodezěnu (dob), doplněno MDF deskou. Kvalitní NK závěsy. Kulíčkové celovýsuvy zásuvek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jedné stěny: 210/60/5cm. Dekor dub.	
B.25	Skříň šatní, předsíňová, dvoukřídla plná cca v. 2m	Dvou dveřevá šatní skříň. Orientační rozměr 90/50/200 cm, uzamykatelná. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Vnitřní členění - 4 police (zajištění proti vyjetí polic, 2 police horní, 2 spodní). Šatní tyč. Materiál: lamino min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor dub.	T	2	2 ks	Dvou dveřevá šatní skříň. Orientační rozměr 90/50/200 cm, uzamykatelná. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Vnitřní členění - 4 police (zajištění proti vyjetí polic, 2 police horní, 2 spodní). Šatní tyč. Materiál: lamino 18mm, ABS hrana . 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor dub.	
B.26	Šatní skříňky zaměstnanci - trojdílná, cca d. 0,9m	Trojdielná šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18mm. Hrany jsou lemovány odolnou plastovou hranou ABS o síle min. 2 mm. Součástí výbavy dvojháček a dvě police. Orientační rozm.: 90/42/190cm. Uzamykání cylindrickým zámkem. Dekor třešeň.	T	1	1 ks	Trojdielná šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle 18mm. Hrany jsou lemovány odolnou plastovou hranou ABS o síle 2 mm. Součástí výbavy dvojháček a dvě police. Orientační rozm.: 90/42/190cm. Uzamykání cylindrickým zámkem. Dekor třešeň.	
B.27	Šatní skříňky zaměstnanci - dvoudílná, cca d.0,6m	Dvoudílná šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18mm. Hrany jsou lemovány odolnou plastovou hranou ABS o síle min. 2 mm. Součástí výbavy dvojháček a dvě police. Orientační rozm.: 60/42/190cm. Uzamykání cylindrickým zámkem. Dekor třešeň.	T	1	1 ks	Dvoudílná šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle 18mm. Hrany jsou lemovány odolnou plastovou hranou ABS o síle . 2 mm. Součástí výbavy dvojháček a dvě police. Orientační rozm.: 60/42/190cm. Uzamykání cylindrickým zámkem. Dekor třešeň.	
B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná	Dvoupatrová nástěnná police. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor višň. Orientační rozměr: 80/22/60 cm.	T	1	1 ks	Dvoupatrová nástěnná police. Materiál: lamino . tl. 18mm, ABS hrana 2mm. Dekor višň. Orientační rozměr: 80/22/60 cm.	
B.29	Televizní stolek, cca dl. 1,5m	Televizní stolek se šuplaty a policemi. Orientační rozměr 150/24/47 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor višň.	T	1	1 ks	Televizní stolek se šuplaty a policemi. Orientační rozměr 150/24/47 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino . tl. 18mm, ABS hrana 2mm. Dekor višň.	
B.30	Komody - obývací pokoj	Obývací sestava 4 komod. Dvou dveřevé komody, v každé 3 vnitřní police. Orientační rozměr 90/45/100 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Madla oblá, kovová. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm, sokl cca 10cm. Dekor višň.	T	1	1 kpl	Obývací sestava 4 komod. Dvou dveřevé komody, v každé 3 vnitřní police. Orientační rozměr 90/45/100 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Madla oblá, kovová. Materiál: lamino . tl. 18mm, ABS hrana 2mm, sokl cca 10cm. Dekor višň.	

C	STOLY						
C.1	Psací stůl bez kontejneru - pokoje	Psací stůl, orientační rozměr 130/80/76cm. Materiál - lamino min.18mm, pracovní deska min. 25mm, ABS hrana min.2mm, dekor -dub.	T	6	6 ks	Psací stůl, orientační rozměr 130/80/76cm. Materiál - lamino .18mm, pracovní deska 25mm, ABS hrana 2mm, dekor -dub.	
C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář	Kancelářský stůl , orientační rozměr 130/80/76cm. Kovová podnož. Materiál pracovní deska - lamino tl. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor -třešeň. Kontejner kancelářský, orientační rozm. 59/40/60 mm, 2x zásuvka (1x pro závěsné desky DIN A4 v. min. 293 mm, 1x zásuvka v. cca 145 mm) centrální zamykání, ochrana proti převrácení, lamino čela zásuvek a horní lamino deska.	T	1	1 kpl	Kancelářský stůl , orientační rozměr 130/80/76cm. Kovová podnož. Materiál pracovní deska - lamino tl. 25mm, ABS hrana 2mm, dekor - třešeň. Kontejner kancelářský, orientační rozm. 59/40/60 mm, 2x zásuvka (1x pro závěsné desky DIN A4 v. . 293 mm, 1x zásuvka v. cca 145 mm) centrální zamykání, ochrana proti převrácení, lamino čela zásuvek a horní lamino deska.	
C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob	Stůl jídelní, obdélníkový, 4 nohy (masiv, min. 7x7cm), orientační rozměr desky 90/220/77cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Materiál - bukový masiv, dekor třešeň. Deska stolu: laminát tl.min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor třešeň.	T	1	1 ks	Restaurační stůl FAMILY rs - 4 nohy masiv buk + lamino deska, moření třešeň, 90x220x77 cm	
C.6	Stůl konferenční, čtvercový s policí	Konferenční stůlek čtvercový, 4 nohy (cca 7x7cm), orientační rozměr desky 80/80/45cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Stůlek z masivního lepeného buku (nohy), spodní polička z melaminované dřevotřísky odolné proti oděru.Vrchní deska LTD konferenčního stolu je o síle min. 25 mm. Dekor třešeň.	T	1	1 ks	Konferenční stůlek čtvercový- nohy masiv buk + vrchní deska lamino, dekor třešeň, rozměry: 80x80x45 cm	
D	SEDACÍ NÁBYTEK						
D.2	Židle s područkami do pokojů	Židle s područkami - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošíváný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný borovicový masiv, dekor dub, orientační rozměry 45/54/102cm. (Pozn. židle s područkami musí jít částečně zasunout pod přilážený stůl.)	T	5	5 ks	Židle s područkami - z borovicového masivu, moření dub, lakovaná konstrukce, rozměry: 46x56x107 cm, součástí je prošíváný sedák s tkanicemi	
D.3	Židle do jídelny	Židle - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošíváný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný dubový masiv, dekor třešeň, orientační rozměry 40/43/110 cm.	T	8	8 ks	Židle - celomasivní dubová konstrukce, moření třešeň, lakovaná, rozměry: 42x45x105 cm	
D.4	Sedací souprava - křeslo	Křeslo: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třešeň (cca 12cm). Potahový materiál:celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 92/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	T	1	1 ks	Křeslo: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třešeň (cca 12cm). Potahový materiál:celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 92/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	

D.5	Sedací souprava - 3sedák	Sedací souprava 3-sed: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál:celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 212/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	T	1	1 ks	Sedací souprava 3-sed: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál:celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 212/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	
D.6	Sedací souprava - 2sedák	Sedací souprava 2-sed:- rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál:celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 152/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	T	1	1 ks	Sedací souprava 2-sed:- rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál:celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 152/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	
D.7	Židle kancelářská	Kancelářská židle se synchronním mechanismem polohy sedáku a opěráku. Nastavitelná výška sedáku (studená pěna). Opěrák anatomicky tvarovaný a čalouněný samonosnou síťovinou.Výškové stavitelné područky. Na kolečkách. Nosnost: min. 120 kg.	T	1	1 ks	Kancelářská židle - synchronní mechanika, nastavitelná výška plynovým pístem, tvarovaný sedák a opěrák, výškové stavitelné područky, pogumovaná kolečka 60mm,nosnost 120 kg	
D.8	Toaletní křeslo pojízdné	Výklopné područky a podnožka, na kolečkách, nádoba vyjímatelná shora i z boku. Čalounění: koženka. Barva rámu: šedá nebo dle vzorníku RAL. Nosnost: min. 120 kg	T	1	1 ks	Toaletní křeslo - s područkami, pojízdné, nádoba, čalouněné koženkou, RAL 9006, nosnost 120 kg	
E.	Kuchyňské linky						
E.5	Kuchyňská linka "L" -samostatná kuchyně	Kuchyňská linka ve tvaru písmene "L" o rozměru 3,135x 2,35m. Pracovní deska - např. tm. granit, dekor dvířek a pohledových stran korpusu - např. višňová kresba dřeva. Spotřebiče viz. oddíl F.x., materiálové řešení viz.tech. specifikace, schéma kuchyňské linky - viz. příloha IV.- E.1	AT	1	1 kpl	Kuchyňská linka ve tvaru písmene "L" o rozměru 3,135x 2,35m. Pracovní deska - např. tm. granit, dekor dvířek a pohledových stran korpusu - např. višňová kresba dřeva. Spotřebiče viz. oddíl F.x., materiálové řešení viz.tech. specifikace, schéma kuchyňské linky - viz. příloha IV.- E.1	
E.6	Police na mikrovlnnou troubu	Police pod mikrovlnnou troubu. Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor višeň. Orientační rozměry: 60 / 40 / 35 cm (bude upřesněno dle velikosti spotřebiče).	AT	1	1 ks	Police pod mikrovlnnou troubu. Materiál: lamino , tl. 18mm , ABS hrana . 2mm. Dekor višeň. Orientační rozměry: 60 / 40 / 35 cm (bude upřesněno dle velikosti spotřebiče).	

F.	Elektro spotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla						
F.2	Myčka, vestavná	Myčka nádobí, nerez, vestavná - šíře cca 60 cm , min.12 sad nádobí, s příbormíkem. Částečně integrovaná s ovládacím panelem z čela dveří. S funkcí aqua stop chránící proti úniku vody. Roční spotřeba vody (AW C) max.11l . Energetická třída min. A+. Barva panelu - nerez ocel a úprava proti otiskům.	T	1	1 ks	Siemens SE55F550EU - vestavná myčka šíře 60 cm, 12 sad nádobí, funkce Aqua stop, energetická třída A+, nerezový panel s úpravou proti otiskům prstů	
F.3	Elektrická trouba, vestavná	Elektrická, horkovzdušná vestavná trouba, cca šíře 60 cm. Funkce trouby pro pečení: Spodní ohřev, Ventilátor s grilem (infrapečení), Ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev, Kruhové těleso + ventilátor, Gril, světlo, vrchní ohřev, Horní + spodní ohřev, vrchní ohřev + gril . Dětská pojistka. Teleskopické výsuvy plechů. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům. Energetická třída min. A+.	T	1	1 ks	MORA VT 528MX - vestavná elektrická troubkana šíř 60 cm, energetická třída A++, ventilátor, gril, osvětlení, teleskopické výsuvné rošty, kruhové těleso s ventilátorem, dětská pojistka, provedení: nerez - úprava proti otiskům prstů	
F.4	Elektrická sklokeramická deska	Elektrická sklokeramická deska o rozměru cca 60x50cm. Provedení hrany s rámečkem. 4 varné zóny. Dětská pojistka a funkce STOP KONTROL. Energetická třída min. A+	T	1	1 ks	Zanussi ZVT 64X - elektrická sklokeramická deska, 4 varné zóny, nerezový rámeček, dětská pojistka, stop kontrol, energetická třída A+, rozměr: 57,6 x 49 cm	
F.5	Odsavač par pod horní skříňky	Vestavný odsavač par. Šířka cca 60 cm, odtah horní, průměr odtahu cca [mm] 125 , osvětlení min. [W] Ž 2x40 Tukový filtr 2 x kovová kazeta, uhlíkový filtr RFU, zpětná klapka. Nerez.	T	1	1 ks	Best K195 2M6N - vestavěný odsavač par, šířka 60 cm, osvětlení 2x40 W, recirkulační a odtahový režim, průměr odtahu 125 mm, tukový filtr, nerez	
F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící	Provedení chladničky se spodním mrazícím prostorem (1/3) , rozměr cca 60/60/2020 cm. Počet oddělených prostor v mrazničce: min. 3. Energetická třída min. A+. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům.	T	1	1 ks	Beko CS 238020 X - kombinovaná chladnička, volně stojící, mrazák ve spodní části - 3 zásuvky, energetická třída A+, rozměr: 60x60x201 cm, nerez	
F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou	Nerezový dřez s odkapávací plochou z materiálu Cr Ni 18/10 (DIN 1.4301) největší jakosti. Povrch dřezu je hladký, rozměry dřezu - cca 86 x 45 cm, rozměr dřezové nádoby cca 34 x 40 x 18 cm. Odkapávací plocha NEOBSAHUJE odtok napojený na sifon, dřez opatřen přepadem. Součástí sifonu přípojka na mytka s kompletním montážním příslušenstvím. Dřez vestavný do pracovní desky (skříňka pod dřez, šířky min. 45 cm). Dřez reversibilní. Součástí stojánková dřezová baterie se sprchou.	T	1	1 kpl	DŘEZ 43,5X86 S ODKAPEM A PŘEPADEM NEREZ + Stojánková dřezová baterie - dřezová baterie vysoké rameno s tryskou 3/8 flexibilní sprchová hadice přepínací sprcha/tryska výška: 535/170 mm barva: chrom	

POZNÁMKY

Toto není prováděcí, ani výrobní dokumentace.

Tato dokumentace se vydává a platí pouze jako celek. Tyto poznámky platí pro celou studii.

Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě. Je-li uvedeno v technických požadavcích „cca“ nebo „orientační rozměr“, platí rozměrová tolerance $\pm 5\%$.

Toto neplatí u vestavěných prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměrům v objektu. Materiály budou dále upřesněny na základě vzorků předloženými dodavateli na stavbě.

Všechny finální materiály musí být odsouhlaseny architektem. Dimenze všech nosných i nenosných prvků jsou pouze orientační. Finální provedení musí být odsouhlaseno architektem.

Veškeré prvky instalované do interiéru budou vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení.

Tato dokumentace řeší pouze základní materiálové, rozměrové specifikace interiérových prvků.

Všechny materiály a povrchy a výrobky použité dodavatelem musí mít příslušné atesty a splňovat všechny požadavky vyhlášek a ČSN.

Dodávka a montáž atypických konstrukcí mobiliáře je ovlivněna stávajícími konstrukcemi objektu - rozměr vstupních dveří atd., mobiliář a všechny ostatní kce musí tyto rozměry respektovat.

Všechny položky uvedené v této tab. II. – SOUPIS PRVKŮ musí splňovat technické požadavky uvedené v listu - TECHNICKÁ SPECIFIKACE.

Součástí dodávky je doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou.

Toto musí být oceněno vždy u jednotlivých položek, nebude oceňováno zvláštními položkami.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SO1

SPECIFIKACE PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NÁBYTKU		Pozn.: Je-li uvedeno v technických požadavcích, cca nebo orientační rozměr, platí rozměrová tolerance +5%. Toto nepplatí u nesvárovaných prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměru připojeného prvku.
Název položky s technickými požadavky		SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VÝROBKU (SOULAD S DOKUMENTACÍ)**
Sedací soupravy	SEDACÍ SOUPRAVA / KŘESLO -rám: dřevěná kostra např. z dubového masivu, doplňková: dřevotříška, sololit, překližka, sedák: rouno, molitan, filc, vinovce, rapidy, volné polštáře, fibertex, opěrák: plný molitan, rouno, filc, volné polštáře. Nožičky - dřevěné, dekor třešeň (cca 12cm). Potahový materiál: celočalouněné (včetně zad sedačky), látka - omyvatelný materiál, orientační materiálové složení: líc 100% Polyamid – NYLON®, rub 65% Polyester, 35% bavlna, pojivo 100% akrylátový polymer, odolnost v oděru >100 000 ot Martindale, využitelná šíře/ plošná hmotnost 140 cm Cca 485 g/m2, cca 680 g/bm. Látka opatřena úpravou, tak aby běžná zašpinění včetně inkoustu, propisovací tužky atd. šlo odstranit čistou vodou. Látka musí být odolná vůči průniku moči. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Sedací nábytek - uzpůsoben pro osoby se sníženou pohyblivostí - stabilní. Orientační rozměry: křeslo: 92/83/46(84) cm, 2-sed: 152/83/46(84) cm, 3-sed: 212/83/46(84) cm. Všechny povlaky snímatelné a pratelné.	SEDACÍ SOUPRAVA / KŘESLO -rám: dřevěná kostra z dubového masivu, doplňková: dřevotříška, sololit, překližka, sedák: rouno, molitan, filc, vinovce, rapidy, volné polštáře, fibertex, opěrák: plný molitan, rouno, filc, volné polštáře. Nožičky - dřevěné, dekor třešeň (12cm). Potahový materiál: celočalouněné (včetně zad sedačky), látka - omyvatelný materiál, orientační materiálové složení: líc 100% Polyamid – NYLON®, rub 65% Polyester, 35% bavlna, pojivo 100% akrylátový polymer, odolnost v oděru >100 000 ot Martindale, využitelná šíře/ plošná hmotnost 140 cm 485 g/m2, 680 g/bm. Látka opatřena úpravou, tak aby běžná zašpinění včetně inkoustu, propisovací tužky atd. šlo odstranit čistou vodou. Látka je odolná vůči průniku moči. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Sedací nábytek - uzpůsoben pro osoby se sníženou pohyblivostí - stabilní. rozměry: křeslo: 92/83/46(84) cm, 2-sed: 152/83/46(84) cm, 3-sed: 212/83/46(84) cm. Všechny povlaky snímatelné a pratelné.
Preventivní matrace	Preventivní matrace vyrobená z PUR studené pěny se sníženou hořlavostí. Profilované jádro s Flex-efektem. Vyztužené okraje. Snímatelný potah vyrobený VF svařováním.	Preventivní matrace vyrobená z PUR studené pěny se sníženou hořlavostí. Profilované jádro s Flex-efektem. Vyztužené okraje. Snímatelný potah vyrobený VF svařováním.
Dveře, čela zásuvek, stolové desky	LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem) o tloušťce min. 18 mm, .	LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem) o tloušťce .18 mm, .
	hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.	hrany ABS . 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.
	dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří	dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří
Závěsy dveří kancelářského a kuchyňského nábytku	stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm, rohy zaoblené	stolové desky o tloušťce . 25 mm. hrana ABS . 2 mm, rohy zaoblené
	kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné	kovové, úhel otvírání . 110°, samozavíratelné
	kovové, úhel otvírání min. 170°, samozavíratelné	kovové, úhel otvírání . 170°, samozavíratelné
Korpusy	boky a dno z LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy	boky a dno z LTD o tloušťce .18 mm, LTD nejnižší emisní třídy
	půda z LTD o tloušťce min. 25 mm, LTD nejnižší emisní třídy	půda z LTD o tloušťce . 25 mm, LTD nejnižší emisní třídy
	hrany boků a dna ABS min. 0,5 mm	hrany boků a dna ABS . 0,5 mm
	přední hrany půdy ABS min. 2 mm	přední hrany půdy ABS . 2 mm
	lepené	lepené
	záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm,	záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm,
Sokl skříní	rektifikační plastové nohy cca 110 mm	rektifikační plastové nohy cca 110 mm
	nejlépe odnímatelný sokl s těsněním cca 110 mm	nejlépe odnímatelný sokl s těsněním cca 110 mm
Úchytky	oblé, kovové, prošroubované, lakované dle RAL nejlépe rozteč 128 mm	oblé, kovové, prošroubované, lakované dle RAL nejlépe rozteč 128 mm
Kolečka nábytková	kovová vidlice, kolečko plastové, pogumované	kovová vidlice, kolečko plastové, pogumované
Zásuvky	kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg	kovové pojezdnice, nosnost . 25 kg
	částečný výsuv.	částečný výsuv.
Police skříně	hrany ABS min. 0,5 mm	hrany ABS 0,5 mm
	podpěrky kovové, zajištění proti vyjetí polic	podpěrky kovové, zajištění proti vyjetí polic
	polic - min. dvě v horních nebo spodních skřínkách, případně dle popisu skříně	polic - . dvě v horních nebo spodních skřínkách, případně dle popisu skříně


II. SOUPIS PRVKŮ SO2




EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



KOD	POPIS	SPECIFIKACE (technické požadavky)	TP/	UMÍSTĚNÍ	POČET KS	SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VÝROBKU	ILUSTRAČNÍ VYOBRAZENÍ
		Lokalita Jindřichův Hradec - objekt B	ATYP	TNP	CELKEM	(SOULAD S DOKUMENTACÍ)	
A	POSTELE						
A.1	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. PRAVÁ	Jednolůžková postel (pravá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22). Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je latkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm (viz.tech. specifikce).	T	3	3 kpl	Jednolůžková postel (pravá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22). Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je latkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm (viz.tech. specifikce).	
A.2	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. LEVÁ	Jednolůžková postel (levá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22). Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je latkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm (viz.tech. specifikce).	T	3	3 kpl	Jednolůžková postel (levá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22). Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je latkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm (viz.tech. specifikce).	
B	ÚLOŽNÉ PROSTORY						
B.1	Noční stolek	Dřevěný stolek z masivu borovice o síle min. 20 mm, s horní odkládací policí a 2 výsuvnými šuplíky. Oblé rohy. Dekor dub. Orientační rozměry: 40/40/60 cm.	T	6	6 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.2	Skříň dvoukřídla plná cca v. 2m	Dvoudveřová šatní skříň. Orientační rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor dub.	T	6	6 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.3	Regál, cca: d.0,4m, v. 1m	Regál, 2 policový (zajištění proti vyjetí polic), zadní deska s dekorem dřeva. Orientační rozměr 120/40/100 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm (vč. zadní desky), ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	4	4 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.5	Koupelnová skříňková sestava, cca: v. 1,8m, š. 1,2m	Koupelnová sestava složená ze 3 skříňek. Orientační rozměr jedné skříňky 40/40/180 cm. Každá skříňka má 2 středové otevřené police a 2 uzavíratelné části se 2 policemi. Skříňky jsou na hliníkových nožičkách (cca 10cm). Stříbrné úchytky. Skříňky budou vzájemně sešroubovány. Dekor - bílá + barva. Materiál a provedení odpovídající vlhkému prostředí.	T	1	1 kpl	Koupelnová sestava složená ze 3 skříňek. Orientační rozměr jedné skříňky 40/40/180 cm. Každá skříňka má 2 středové otevřené police a 2 uzavíratelné části se 2 policemi. Skříňky jsou na hliníkových nožičkách (cca 10cm). Stříbrné úchytky. Skříňky budou vzájemně sešroubovány. Dekor - bílá + barva. Materiál a provedení odpovídající vlhkému prostředí.	

B.13	Botníková skříňová sestava, 6 polic, cca: š.1,8m,v.1,9m	Botníková sestava ze tří botníkových skříní, 6 polic. Orientační rozměr jedné skříně 60/35/190 cm. Jednotlivé skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	1	1 kpl	Botníková sestava ze tří botníkových skříní, 6 polic. Orientační rozměr jedné skříně 60/35/190 cm. Jednotlivé skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Materiál: lamino . tl. 18mm , ABS hrana. 2mm. Dekor dub.	
B.20	Věšáková sestava se spodní skříňkou, cca š. 1,2m	Předsíňová věšáková sestava se skládá ze dvou věšákových stěn s policí a 2 zásuvkami. Materiál - lamino min. 18mm s ABS hranou min. 2mm v dřevodezénu (dob), doplněno MDF deskou. Kvalitní NK závěsy. Kulíkové celovýsuvy zásuvek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jedné stěny: 210/60/5cm. Dekor dub.	T	1	1 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.22	Vestavěná skladovací skříň, cca š.2,27m	Vestavěná úklidová a kancelářská skříň 4 křídla. Křídla posuvná, lamino (dekor třešeň), ocelový rám. Rozměr 227/60/255 cm. Korpus rozdělen na 2 části. Jedna polovina rozdělena na 2 části, v každé části 2 police, 2 šatní tyče (úložný prostor). Druhá polovina skříně rozdělena na 2 části, v každé části budou 3 široké a 4 úzké police a dělicí polostěna.	AT	1	1 ks	Vestavěná úklidová a kancelářská skříň 4 křídla. Křídla posuvná, lamino (dekor třešeň), ocelový rám. Rozměr 227/60/255 cm. Korpus rozdělen na 2 části. Jedna polovina rozdělena na 2 části, v každé části 2 police, 2 šatní tyče (úložný prostor). Druhá polovina skříně rozdělena na 2 části, v každé části budou 3 široké a 4 úzké police a dělicí polostěna.	
B.23	Vestavěná šatní skříň, cca š. 0,94m, s bočníci, zaměstnanci	Vestavěná šatní skříň 2 křídla. Křídla posuvná, lamino (dekor třešeň), ocelový rám. Rozměr 94/60/255 cm. Korpus rozdělen na 2 části. V každé části 4 police (2 horní, 2 spodní) a 1 šatní tyč.	AT	1	1 ks	Vestavěná šatní skříň 2 křídla. Křídla posuvná, lamino (dekor třešeň), ocelový rám. Rozměr 94/60/255 cm. Korpus rozdělen na 2 části. V každé části 4 police (2 horní, 2 spodní) a 1 šatní tyč.	
B.24	Televizní stolek, cca dl. 2,1m	Televizní stolek se šuplaty a policemi. Orientační rozměr 210/45/47 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor višň.	T	1	1 ks	Televizní stolek se šuplaty a policemi. Orientační rozměr 210/45/47 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino . tl. 18mm , ABS hrana . 2mm. Dekor višň.	
B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná	Dvoupatrová nástěnná police. Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor višň. Orientační rozměr: 80/22/60 cm.	T	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	

C		STOLY					
C.1	Psací stůl bez kontejneru - pokoje	Psací stůl, orientační rozměr 130/80/76cm. Materiál - lamino min.18mm, pracovní deska min. 25mm, ABS hrana min.2mm, dekor -dub.	T	5	5 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář	Kancelářský stůl, orientační rozměr 130/80/76cm. Kovová podnož. Materiál pracovní deska - lamino tl. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor -třešeň. Kontejner kancelářský, orientační rozm. 59/40/60 mm, 2x zásuvka (1x pro závěsné desky DIN A4 v. min. 293 mm, 1x zásuvka v. cca 145 mm) centrální zamykání, ochrana proti převrácení, lamino čela zásuvek a horní lamino deska.	T	1	1 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob	Stůl jídelní, obdélníkový, 4 nohy (masiv, min. 7x7cm), orientační rozměr desky 90/220/77cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Materiál - bukový masiv, dekor třešeň. Deska stolu: laminát tl.min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor třešeň.	T	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.6	Stůl konferenční, čtvercový s policí	Konferenční stolek čtvercový, 4 nohy (cca 7x7cm), orientační rozměr desky 80/80/45cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Stolek z masivního lepeného buku (nohy), spodní polička z melaminované dřevotřísky odolné proti oděru.Vrchní deska LTD konferenčního stolu je o síle min. 25 mm. Dekor třešeň.	T	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D		SEDACÍ NÁBYTEK					
D.1	Židle do pokojů	Židle - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošívaný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný borovicový masiv, dekor dub, orientační rozměry 45/54/102cm.	T	4	4 ks	Židle - KT109 - masivní konstrukce z borovice, moření dub, lakovaná, rozměry: 44x53x100 cm, součástí je prošívaný podsedák s tkanicemi	
D.3	Židle do jídelny	Židle - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošívaný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný dubový masiv, dekor třešeň, orientační rozměry 40/43/ 110 cm.	T	8	8 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	

D.5	Sedací souprava - 3sedák	Sedací souprava 3-sed: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál: celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 212/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	T	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.6	Sedací souprava - 2sedák	Sedací souprava 2-sed: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál: celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 152/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	T	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.7	Židle kancelářská	Kancelářská židle se synchronním mechanismem polohy sedáku a opěráku. Nastavitelná výška sedáku (studená pěna). Opěrák anatomicky tvarovaný a čalouněný samonosnou síťovinou. Výškově stavitelné područky. Na kolečkách. Nosnost: min. 120 kg.	T	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
E.	Kuchyňské linky						
E.3	Kuchyňská linka "I" - var.A	Kuchyňská linka ve tvaru písmene "I" o délce 4,8m. Pracovní deska - např. tm. granit, dekor dvířek a pohledových stran korpusu - např. višňová kresba dřeva. Spotřebiče viz. oddíl F.x., materiálové řešení viz.tech. specifikce, schéma kuchyňské linky - viz. příloha IV.- E.1	AT	1	1 kpl	Kuchyňská linka ve tvaru písmene "I" o délce 4,8m. Pracovní deska - např. tm. granit, dekor dvířek a pohledových stran korpusu - např. višňová kresba dřeva. Spotřebiče viz. oddíl F.x., materiálové řešení viz.tech. specifikce, schéma kuchyňské linky - viz. příloha IV.- E.1	
F.	Elektro spotřebiče a zařízení kuchyňské linky, myčka						
F.1	Pračka, přední plnění, kapacita min. 8kg	Pračka s předním plněním. Kapacita prádla min. 8kg. Energetická třída min. A+. Orientační rozměry: 59,5/85/64 cm.	T	1	1 ks	Brandt WFK-1248E- pračka se předním plněním, kapacita prádla 8 kg, energetická třída A+ včetně obkladu	
F.2	Myčka, vestavná	Myčka nádobí, nerez, vestavná - šíře cca 60 cm , min.12 sad nádobí, s příborníkem. Částečně integrovaná s ovládacím panelem z čela dveří. S funkcí aqua stop chrání proti úniku vody. Roční spotřeba vody (AW C) max.11l. Energetická třída min. A+. Barva panelu - nerez ocel a úprava proti otiskům.	T	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.3	Elektrická trouba, vestavná	Elektrická, horkovzdušná vestavná trouba, šíře cca 60 cm. Funkce trouby pro pečení: Spodní ohřev, Ventilátor s grilem (infrapečení), Ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev, Kruhové těleso + ventilátor, Gril, světlo, vrchní ohřev, Horní + spodní ohřev, vrchní ohřev + gril . Dětská pojistka. Teleskopické výsuvy plechů. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům. Energetická třída min. A+.	T	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	

F.4	Elektrická sklokeramická deska	Elektrická sklokeramická deska o rozměru cca 60x50cm. Provedení hrany s rámečkem. 4 varné zóny. Dětská pojistka a funkce STOP KONTROL. Energetická třída min. A+	T	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.5	Odsavač par pod horní skříňky	Vestavný odsavač par. Šířka cca 60 cm, odtah horní, průměr od tahu cca [mm] 125, osvětlení min. [W] 2x40 Tukový filtr 2 x kovová kazeta, uhlíkový filtr RFU, zpětná klapka. Nerez.	T	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící	Provedení chladničky se spodním mrazícím prostorem (1/3), rozměr cca 60/60/2020 cm. Počet oddělených prostor v mrazničce: 3. Energetická třída min. A+. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům.	T	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou	Nerezový dřez s odkapávací plochou z materiálu Cr Ni 18/10 (DIN 1.4301) největší jakosti. Povrch dřezu je hladký, rozměry dřezu - cca 86 x 45 cm, rozměr dřezové nádoby cca 34 x 40 x 18 cm. Odkapávací plocha NEOBSAHUJE odtok napojený na sifon, dřez opatřen přepadem. Součástí sifonu přípojka na myčku s kompletním montážním příslušenstvím. Dřez vestavný do pracovní desky (skříňka pod dřez, šířky min. 45 cm). Dřez reversibilní. Součástí stojánková dřezová baterie se sprchou.	T	1	1 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	 

POZNÁMKA:

Toto není prováděcí, ani výrobní dokumentace.

Tato dokumentace se vydává a platí pouze jako celek. Tyto poznámky platí pro celou studii.

Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě. Je-li uvedeno v technických požadavcích „cca“ nebo „orientační rozměr“, platí rozměrová tolerance +5%.

Toto neplatí u vestavěných prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměru v objektu. Materiály budou dále upřesněny na základě vzorků předloženými dodavateli na stavbě.

Všechny finální materiály musí být odsouhlaseny architektem. Dimenze všech nosných i nenosných prvků jsou pouze orientační. Finální provedení musí být odsouhlaseno architektem.

Veškeré prvky instalované do interiéru budou vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení

Tato dokumentace řeší pouze základní materiállové, rozměrové specifikace interiérových prvků.

Všechny materiály a povrchy a výrobky použité dodavatelem musí mít příslušné atesty a splňovat všechny požadavky vyhlášek a ČSN.

Dodávka a montáž atypických konstrukcí mobiliáře je ovlivněna stávajícími konstrukcemi objektu - rozměr vstupních dveří atd., mobiliář a všechny ostatní kce musí tyto rozměry respektovat.

Všechny položky uvedené v této tab. II. – SOUPIS PRVKŮ musí splňovat technické požadavky uvedené v listu - TECHNICKÁ SPECIFIKACE.

Součástí dodávky je doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou.

Toto musí být oceněno vždy u jednotlivých položek, nebude oceňováno zvláštními položkami.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
SPECIFIKACE PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NÁBYTKU

Pozn.: Je-li uvedeno v technických požadavcích, cca nebo přibližně, je to pouze orientační údaj. Platí rozměrová tolerance $\pm 5\%$. Toto nepatří k výše uvedeným prvkům, kde rozměr musí následně odpovídat rozměru součástí.

Název položky s technickými požadavky		SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VÝROBKU (SOULAD S DOKUMENTACÍ)**
Sedací soupravy	SEDACÍ SOUPRAVA / KŘESLO - rám: dřevěná kostra např. z dubového masivu, doplňková: dřevotřísková, sololit, překližka, sedák: rouno, molitan, filc, vlnovce, rapidy, volné polštáře, fibertex, opěrák: plný molitan, rouno, filc, volné polštáře. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12 cm). Potahový materiál: celočalouněné (včetně zad sedačky), látka - omyvatelný materiál, orientační materiálové složení: líc 100% Polyamid – NYLON®, rub 65% Polyester, 35% bavlna, pojivo 100% akrylátový polymer, odolnost v oděru >100 000 ot Martindale, využitelná šířka/ plošná hmotnost 140 cm Cca 485 g/m², cca 680 g/bm. Látka opatřena úpravou, tak aby běžná zašpinění včetně inkoustu, propisovací tužky atd. šlo odstranit čistou vodou. Látka musí být odolná vůči průniku moči. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Sedací nábytek - uzpůsoben pro osoby se sníženou pohyblivostí - stabilní. Orientační rozměry: křeslo: 92/83/46(84) cm, 2-sed: 152/83/46(84) cm, 3-sed: 212/83/46(84) cm. Všechny povlaky snímatelné a prátelné.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Matrace	Zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 cm, výška min. 18 cm, sendvičová, složená z HR studené PUR pěny s rozdílnou tuhostí. Potah paropropustný, voděodolný, zpevněné kraje, snímatelný a prátelný na 60°C, 100% polyester.	Zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 cm, výška .18 cm, sendvičová, složená z HR studené PUR pěny s rozdílnou tuhostí. Potah paropropustný, voděodolný, zpevněné kraje, snímatelný a prátelný na 60°C, 100% polyester.
Dveře, čela zásuvek, stolové desky	LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem) o tloušťce min. 18 mm.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm, rohy zaoblené	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Závěsy dveří kancelářského a kuchyňského nábytku	kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Závěsy dveří nábytku v pokojích	kovové, úhel otvírání min. 170°, samozavíratelné	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Korpusy	boky a dno z LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	půda z LTD o tloušťce min. 25 mm, LTD nejnižší emisní třídy	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	hrany boků a dna ABS min. 0,5 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	přední hrany půdy ABS min. 2 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	lepené	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm,	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Sokl skříní	rektifikační plastové nohy cca 110 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	nejlépe odnímatelný sokl s těsněním cca 110 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Úchytky	oblé, kovové, prošroubované, lakované dle RAL nejlépe rozteč 128 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Kolečka nábytková	kovová vidlice, kolečko plastové, pogumované	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Zásuvky	kovové pojezdnic, nosnost min. 25 kg	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	částečný výsuv.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Police skříně	hrany ABS min. 0,5 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	podpěrky kovové, zajištění proti vyjetí polic	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	polic - min. dvě v horních nebo spodních skřínkách, případně dle popisu skříně	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat

II. SOUPIS PRVKŮ SO3





EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ






KOD	POPIS	SPECIFIKACE (technické požadavky)	Typ / Umístění	POČET KS	SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VÝROBKU	ILUSTRAČNÍ VYOBRAZENÍ		
			ATP	1NP	2NP			
A POSTELE								
A.1	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. PRAVÁ	Jednolůžková postel (pravá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22). Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je latkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm (viz.tech. specifikace).	T	3	4	7 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
A.2	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. LEVÁ	Jednolůžková postel (levá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22). Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je latkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm (viz.tech. specifikace).	T	3	2	5 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
B ÚLOŽNÉ PROSTORY								
B.1	Noční stolek	Dřevěný stolek z masivu borovice o síle min. 20 mm, s horní odkládací policí a 2 výsuvnými šuplíky.Oblé rohy. Dekor dub. Orientační rozměry: 40/40/60 cm.	T	6	6	12 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.2	Skříň dvoukřídlová plná cca v. 2m	Dvoudveřová šatní skříň. Orientační rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor dub.	T	6	6	12 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.3	Regál , cca: d. 0,4m, v. 1m	Regál, 2 policový (zajištění proti vyjetí polic), zadní deska s dekorem dřeva. Orientační rozměr 120/40/100 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm (vč. zadní desky), ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	4	4	8 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.4	Televizní stolek, cca dl. 1,8m	Televizní stolek se šuplaty a policemi. Orientační rozměr 180/40/47 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor višň.	T	1	1	2 ks	Televizní stolek se šuplaty a policemi. Orientační rozměr 180/40/47 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino . tl. 18mm , ABS hrana . 2mm. Dekor višň.	

B.5	Koupelnová skříňková sestava, cca: v.1,8m, š.1,2m	Koupelnová sestava složená ze 3 skříněk. Orientační rozměr jedné skříňky 40/40/180 cm. Každá skříňka má 2 středové otevřené police a 2 uzavíratelné části se 2 policemi. Skříňky jsou na hliníkových nožkách (cca 10cm). Stříbrné úchytky. Skříňky budou vzájemně sešroubovány. Dekor - bílá + barva. Materiál a provedení odpovídající vlhkému prostředí.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
B.6	Koupelnová skříňková sestava, cca: v.1,8m, š.0,9m	Koupelnová sestava složená ze 3 skříněk. Orientační rozměr jedné skříňky 30/40/180 cm. Každá skříňka má 2 středové otevřené police a 2 uzavíratelné části se 2 policemi. Skříňky jsou na hliníkových nožkách (cca 10cm). Stříbrné úchytky. Skříňky budou vzájemně sešroubovány. Dekor - bílá. Materiál a provedení odpovídající vlhkému prostředí.	T	0	1	1 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.7	Skříň dvoukřídla plná cca. v. 2m - zaměstnanci	Dvoudveřová šatní a kancelářská skříň. Orientační rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. Kovové úchytky. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor třešeň.	T	0	1	1 ks	Dvoudveřová šatní a kancelářská skříň. Orientační rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. Kovové úchytky. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino tl. 18mm, ABS hrana . 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor třešeň.	
B.8	Botníková skříňková sestava, 6 polic, cca: š.1,2m, v.1,9m	Botníková sestava ze dvou botníkových skříní, 6 polic v každé skříni. Orientační rozměr jedné skříně 60/35/190 cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Dekor dub.	T	2	0	2 kpl	Botníková sestava ze dvou botníkových skříní, 6 polic v každé skříni. Orientační rozměr jedné skříně 60/35/190 cm. Materiál: lamino . tl. 18mm , ABS hrana . 2mm. Skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Dekor dub.	
B.9	Věšáková sestava, cca š. 1,2m	Věšák na kabáty složený ze 2 stejných věšákových stěnových desek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jednoho věšáku 60/140 (osazeno cca 210) cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.10	Vestavěná skříň, cca š.2,3m	Vestavěná šatní skříň 4 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 230/60/255 cm. Korpus rozdělen na 4 části. V každé části 4 police (2 horní, 2 spodní) a 1 šatní tyč.	AT	1	0	1 ks	Vestavěná šatní skříň 4 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 230/60/255 cm. Korpus rozdělen na 4 části. V každé části 4 police (2 horní, 2 spodní) a 1 šatní tyč.	
B.11	Vestavěná skříň, cca š.2,6m, d. 0,6m	Vestavěná šatní skříň 3 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 260/60/255 cm. Korpus rozdělen na 6 částí. V každé části 4 police a 1 šatní tyč.	AT	0	1	1 ks	Vestavěná šatní skříň 3 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 260/60/255 cm. Korpus rozdělen na 6 částí. V každé části 4 police a 1 šatní tyč.	

B.12	Vestavěná skříň, cca š. 2,6m, d. 0,45m	Vestavěná šatní skříň 3 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 260/45/255 cm. Korpus rozdělen na 6 částí. V každé části 6 polic.	AT	0	2	2 ks	Vestavěná šatní skříň 3 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 260/45/255 cm. Korpus rozdělen na 6 částí. V každé části 6 polic.	
B.14	Věšáková sestava, cca š. 1,8m	Věšák na kabáty složený ze 3 stejných věšákových stěnových desek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jednoho věšáku 60/140 (osazeno cca 210) cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	0	1	1 ks	Věšák na kabáty složený ze 3 stejných věšákových stěnových desek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jednoho věšáku 60/140 (osazeno cca 210) cm. Materiál: lamino tl. 18mm, ABS hrana 2mm. Dekor dub.	
B.26	Šatní skříňky zaměstnanci - trojdílná, cca d.0,9m	Trojdielná šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min.18mm. Hrany jsou lemovány odolnou plastovou hranou ABS o síle min. 2 mm. Součástí výbavy dvojháček a dvě police. Orientační rozm.: 90/42/190cm. Uzamykání cylindrickým zámkem. Dekor třešeň.	T	1	0	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná	Dvoupatrová nástěnná police. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor višň. Orientační rozměr: 80/22/60 cm.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C	STOLY							
C.1	Pscací stůl bez kontejneru - pokoje	Pscací stůl, orientační rozměr 130/80/76cm. Materiál - lamino min.18mm, pracovní deska min. 25mm, ABS hrana min.2mm, dekor -dub.	T	4	3	7 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář	Kancelářský stůl, orientační rozměr 130/80/76cm. Kovová podnož. Materiál pracovní deska - lamino tl. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor -třešeň. Kontejner kancelářský, orientační rozm. 59/40/60 mm, 2x zásuvka (1x pro závěsné desky DIN A4 v. min. 293 mm, 1x zásuvka v. cca 145 mm) centrální zamykání, ochrana proti převrácení, lamino čela zásuvek a horní lamino deska.	T	1	1	2 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.3	Stůl pracovní čtvercový - pokoje	Pracovní stůl, oblé hrany, orientační rozměr 90/90/76cm. Materiál - borovicový masiv lakovaný, dekor dub.	T	1	1	2 ks	Čtvercový stůl - z borovicového masivu, moření dub, 90x90x75 cm	

C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob	Stůl jídelní, obdélníkový, 4 nohy (masiv, min. 7x7cm), orientační rozměr desky 90/220/77cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Materiál - bukový masiv, dekor třešeň. Deska stolu: laminát tl.min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor třešeň.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.5	Stůl konferenční, obdélníkový s policí	Konferenční stůlek obdélníkový, 4 nohy (cca 7x7cm), orientační rozměr desky 80/120/45cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Stůlek z masivního lepeného buku (nohy), spodní polička z melaminované dřevotřísky odolné proti oděru. Vrchní deska LTD konferenčního stolu je o síle min. 25mm. Dekor třešeň.	T	1	1	2 ks	Konferenční stůlek - masiv buk, moření třešeň, vrchní deska lamino, 80x120x45 cm	
D	SEDACÍ NÁBYTEK							
D.1	Židle do pokojů	Židle - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošíváný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný borovicový masiv, dekor dub, orientační rozměry 45/54/102cm.	T	4	5	9 ks	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
D.3	Židle do jídelny	Židle - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošíváný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný dubový masiv, dekor třešeň, orientační rozměry 40/43/ 110 cm.	T	8	8	16 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.4	Sedací souprava - křeslo	Křeslo: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třešeň (cca 12cm). Potahový materiál:celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 92/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	T	3	3	6 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.5	Sedací souprava - 3sedák	Sedací souprava 3-sed: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třešeň (cca 12cm). Potahový materiál:celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 212/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.7	Židle kancelářská	Kancelářská židle se synchronním mechanismem polohy sedáku a opěráku. Nastavitelná výška sedáku (studená pěna). Opěrák anatomicky tvarovaný a čalouněný samonosnou síťovinou. Výškově stavitelné područky. Na kolečkách. Nosnost: min. 120 kg.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	

E. Kuchyňské linky								
E.1	Kuchyňská linka "L" - kuchyňský kout	Kuchyňská linka ve tvaru písmene "L" o rozměru 4,05 x 2,4m. Pracovní deska - např. tm. granit, dekor dvířek a pohledových stran korpusu - např. višňová kresba dřeva. Spotřebiče viz. oddíl F.x., materiálové řešení viz.tech. specifikce, schéma kuchyňské linky - viz. příloha IV.	T	1	1	2 kpl	Kuchyňská linka ve tvaru písmene "L" o rozměru 4,05 x 2,4m. Pracovní deska - např. tm. granit, dekor dvířek a pohledových stran korpusu - např. višňová kresba dřeva. Spotřebiče viz. oddíl F.x., materiálové řešení viz.tech. specifikce, schéma kuchyňské linky - viz. příloha IV.	
E.2	Potravinové skříně ke kuchyňské lince E1	Potravinové skříně s chladničkou (elektrospotřebiče viz. oddíl F.x.). Skříně o cel. rozměru 90x60x202cm. S horním nástavcem v.60cm. Skříně a nástavec dvoudveřový. Skříně na rektifikačních nohách s krycí lištou cca v.10cm. Dekor dvířek odpovídá kuchyňské lince - např. višňová kresba dřeva. V Nástavci 1 police, skříně dělena na 2 poloviny, v každé části 5 polic. V zadní desce skříněk větrací otvory. Materiálové řešení viz.tech. specifikce, schéma spízních skříní - viz. příloha IV.	AT	1	1	2 kpl	Potravinové skříně s chladničkou (elektrospotřebiče viz. oddíl F.x.). Skříně o cel. rozměru 90x60x202cm. S horním nástavcem v.60cm. Skříně a nástavec dvoudveřový. Skříně na rektifikačních nohách s krycí lištou cca v.10cm. Dekor dvířek odpovídá kuchyňské lince - např. višňová kresba dřeva. V Nástavci 1 police, skříně dělena na 2 poloviny, v každé části 5 polic. V zadní desce skříněk větrací otvory. Materiálové řešení viz.tech. specifikce, schéma spízních skříní - viz. příloha IV.	
F. Elektro spotřebiče a zařízení kuchyňské linky								
F.1	Pračka, přední plnění, kapacita min. 8kg	Pračka s předním plněním. Kapacita prádla min. 8kg. Energetická třída min. A+. Orientační rozměry: 59,5/85/64 cm.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
F.2	Myčka, vestavná	Myčka nádobí, nerez, vestavná - šíře cca 60 cm , min.12 sad nádobí, s příborem. Částečně integrovaná s ovládacím panelem z čela dveří. S funkcí aqua stop chrání proti úniku vody. Roční spotřeba vody (AW-C) max:11l. Energetická třída min. A+. Barva panelu - nerez ocel a úprava proti otiskům.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.3	Elektrická trouba, vestavná	Elektrická, horkovzdušná vestavná trouba, šíře cca 60 cm. Funkce trouby pro pečení: Spodní ohřev, Ventilátor s grilem (infrapečení), Ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev, Kruhové těleso + ventilátor, Gril, světlo, vrchní ohřev, Horní + spodní ohřev, vrchní ohřev + gril . Dětská pojistka. Teleskopické výsuvy plechů. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům. Energetická třída min. A+.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.4	Elektrická sklokeramická deska	Elektrická sklokeramická deska o rozměru cca 60x50cm. Provedení hrany s rámečkem. 4 varné zóny. Dětská pojistka a funkce STOP KONTROL. Energetická třída min. A+	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.5	Odsavač par pod horní skřínky	Vestavný odsavač par. Šířka cca 60 cm, odtah horní, průměr odvodu cca [mm] 125 , osvětlení min. [W] 2x40 Tukový filtr 2 x kovová kazeta, uhlíkový filtr RFU, zpětná klapka. Nerez.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	

F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící	Provedení chladničky se spodním mrazicím prostorem (1/3), rozměr cca 60/60/2020 cm. Počet oddělených prostor v mrazničce: 3. Energetická třída min. A+. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům.	T	0	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou	Nerezový dřez s odkapávací plochou z materiálu Cr Ni 18/10 (DIN 1.4301) největší jakosti. Povrch dřezu je hladký, rozměry dřezu - cca 86 x 45 cm, rozměr dřezové nádoby cca 34 x 40 x 18 cm. Odkapávací plocha NEOBSAHUJE odtok napojený na sifon, dřez opatřen přepadem. Součástí sifonu přípojka na myčku s kompletním montážním příslušenstvím. Dřez vestavný do pracovní desky (skříňka pod dřez, šířky min. 45 cm). Dřez reversibilní. Součástí stojánková dřezová baterie se sprchou.	T	1	1	2 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
POZNÁMKY: Toto není prováděcí, ani výrobní dokumentace. Tato dokumentace se vydává a platí pouze jako celek. Tyto poznámky platí pro celou studii. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě. Je-li uvedeno v technických požadavcích „cca“ nebo „orientační rozměr“, platí rozměrová tolerance +-5%. Toto neplatí u vestavěných prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměrům v objektu. Materiály budou dále upřesněny na základě vzorků předloženými dodavatelem na stavbě. Všechny finální materiály musí být odsouhlaseny architektem. Dimenze všech nosných i nenosných prvků jsou pouze orientační. Finální provedení musí být odsouhlaseno architektem. Veškeré prvky instalované do interiéru budou vyzkouškovány a předloženy k odsouhlasení Tato dokumentace řeší pouze základní materiálové, rozměrové specifikace interiérových prvků. Všechny materiály a povrchy a výrobky použité dodavatelem musí mít příslušné atesty a splňovat všechny požadavky vyhlášek a ČSN. Dodávka a montáž atypických konstrukcí mobiliáře je ovlivněna stávajícími konstrukcemi objektu - rozměr vstupních dveří atd., mobiliář a všechny ostatní kce musí tyto rozměry respektovat. Všechny položky uvedené v této tab. II. – SOUPIS PRVKŮ musí splňovat technické požadavky uvedené v listu - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. Součástí dodávky je doprava, montáž, uvedení do provozu; zaškolení obsluhy; zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou. Toto musí být oceněno vždy u jednotlivých položek, nebude oceňováno zvláštními položkami.								

TECHNICKÁ SPECIFIKACE		
SPECIFIKACE PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NÁBYTKU		Pozn.: Jestliže uvedeno v technických požadavcích - ozařeno nebo označeno rozměry, platí rozměrová tolerance ±5%. Toto nepatří do soupisu prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměru výrobku.
Název položky s technickými požadavky		SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VÝROBKU (SOULAD S DOKUMENTACÍ)**
Sedací soupravy	SEDACÍ SOUPRAVA / KŘESLO -rám: dřevěná kostra např. z dubového masivu, doplnková: dřevotřísková, sololit, překližka, sedák: rouno, molitan, filc, vinovce, rapidy, volné polštáře, fibertex, opěrák: plný molitan, rouno, filc, volné polštáře. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál: celočalouněné (včetně zad sedačky), látka - omyvatelný materiál, orientační materiálové složení: líc 100% Polyamid – NYLON®, rub 65% Polyester, 35% bavlna, pojivo 100% akrylátový polymer, odolnost v oděru >100 000 ot Martindale, využitelná šíře/ plošná hmotnost 140 cm Cca 485 g/m2, cca 680 g/bm. Látka opatřena úpravou, tak aby běžná zašpinění včetně inkoustu, propisovací tužky atd. šlo odstranit čistou vodou. Látka musí být odolná vůči průniku moči. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Sedací nábytek - uzpůsoben pro osoby se sníženou pohyblivostí - stabilní. Orientační rozměry: křeslo: 92/83/46(84) cm, 2-sed: 152/83/46(84) cm, 3-sed: 212/83/46(84) cm. Všechny povlaky snímatelné a prátelné.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Matrace	Zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200cm, výška min. 18cm, sendvičová, složená z HR studené PUR pěny s rozdílnou tuhostí. Potah paropropustný, voděodolný, zpevněné kraje, snímatelný a prátelný na 60°C, 100% polyester.	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat
Dveře, čela zásuvek, stolové desky	LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem) o tloušťce min. 18 mm,	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm, rohy zaoblené	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Závěsy dveří kancelářského a kuchyňského nábytku	kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Závěsy dveří nábytku v pokojích	kovové, úhel otvírání min. 170°, samozavíratelné	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Korpusy	boky a dno z LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	půda z LTD o tloušťce min. 25 mm, LTD nejnižší emisní třídy	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	hrany boků a dna ABS min. 0,5 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	přední hrany půdy ABS min. 2 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	lepené	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm,	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Sokl skříní	rektifikační plastové nohy cca 110 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	nejlépe odnímatelný sokl s těsněním cca 110 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Úchytky	oblé, kovové, prošroubované, lakované dle RAL nejlépe rozteč 128 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Kolečka nábytková	kovová vidlice, kolečko plastové, pogumované	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Zásuvky	kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	částečný výsuv.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Police skříňová	hrany ABS min. 0,5 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	podpěrky kovové, zajištění proti vyjetí polic	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	palice - min. dvě v horních nebo spodních skříňkách, případně dle popisu skříně	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat





II. SOUPIS PRVKŮ SO4





EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
SANCE PRO VÁŠ ROZVOJ





OP	PODS	SPESIFIKACE (název, popis, rozměry)	PODS	PODS	PODS	PODS	PODS	PODS
A	POSTELE							
A.1	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. PRAVÁ	Jednolůžková postel (pravá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22). Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je latkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm.	T	3	4	7 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
A.2	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. LEVÁ	Jednolůžková postel (levá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22). Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je latkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm.	T	3	2	5 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
B	ÚLOŽNÉ PROSTORY							
B.1	Noční stolek	Dřevěný stolek z masivu borovice o síle min. 20 mm, s homí odkládací policí a 2 výsuvnými šuplíky. Oblé rohy. Dekor dub. Orientační rozměry: 40/40/60 cm.	T	6	6	12 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.2	Skříň dvoukřídla plná cca v. 2m	Dvoudveřová šatní skříň. Orientační rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor dub.	T	6	6	12 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.3	Regál, cca: d. 0,4m, v. 1m	Regál, 2 policový (zajištění proti vyjetí polic), zadní deska s dekorem dřeva. Orientační rozměr 120/40/100 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm (vč. zadní desky), ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	3	4	7 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.4	Televizní stolek, cca dl. 1,8m	Televizní stolek se šuplaty a policemi. Orientační rozměr 180/40/47 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor višň.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	

B.5	Koupełnová skřínková sestava, cca: v.1,8m, š.1,2m	Koupełnová sestava složená ze 3 skříněk. Orientační rozměr jedné skřínky 40/40/180 cm. Každá skřínka má 2 středové otevřené police a 2 uzavíratelné části se 2 policemi. Skřínky jsou na hliníkových nožičkách (cca 10cm). Stříbrné úchytky. Skřínky budou vzájemně sešroubovány. Dekor - bílá + barva. Materiál a provedení odovídající vzhledu prostředí.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
B.6	Koupełnová skřínková sestava, cca: v.1,8m, š.0,9m	Koupełnová sestava složená ze 3 skříněk. Orientační rozměr jedné skřínky 30/40/180 cm. Každá skřínka má 2 středové otevřené police a 2 uzavíratelné části se 2 policemi. Skřínky jsou na hliníkových nožičkách (cca 10cm). Stříbrné úchytky. Skřínky budou vzájemně sešroubovány. Dekor - bílá. Materiál a provedení odovídající vzhledu prostředí.	T	0	1	1 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.7	Skřín dvoukřídla plná cca v. 2m - zaměstnanci	Dvoudveřová šatní a kancelářská skřín. Orientační rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. Kovové úchytky. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +5%.) Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor třešeň.	T	0	1	1 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
B.8	Botníková skřínková sestava, 6 polic, cca: š.1,2m, v.1,9m	Botníková sestava ze dvou botníkových skříní, 6 polic v každé skříní. Orientační rozměr jedné skříně 60/35/190 cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Dekor dub.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
B.9	Věšáková sestava, cca š. 1,2m	Věšák na kabáty složený ze 2 stejných věšákových stěnových desek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jednoho věšáku 60/140(osazeno cca 210) cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	2	0	2 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.11	Vestavěná skřín, cca: š.2,6m, d.0,6m	Vestavěná šatní skřín 3 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 260/60/255 cm. Korpus rozdělen na 6 částí. V každé části 4 police a 1 šatní tyč.	AT	0	1	1 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
B.12	Vestavěná skřín, cca: š.2,6m, d.0,45m	Vestavěná šatní skřín 3 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 260/45/255 cm. Korpus rozdělen na 6 částí. V každé části 6 polic.	AT	0	2	2 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
B.13	Botníková skřínková sestava, 6 polic, cca: š.1,8m, v.1,9m	Botníková sestava ze tří botníkových skříní, 6 polic. Orientační rozměr jedné skříně 60/35/190 cm. Jednotlivé skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	

B.14	Věšáková sestava, cca š. 1,8m	Věšák na kabáty složený ze 3 stejných věšákových stěnových desek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jednoho věšáku 60/140 (osazeno cca 210) cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
B.15	Vestavěná skříň, cca š.2,365m, pro zaměstnance	Vestavěná šatní a kancelářská skříň 4 křídla. Křídla posuvná, lamino (dekor třešeň), ocelový rám. Rozměr 236,5/60/255 cm. Korpus rozdělen na 2 části. Jedna polovina rozdělena na 2 části, v každé části 6 polic. Druhá polovina skříně rozdělena na 4 části, v každé části budou 2 police a 1 šatní tyč.	T	1	0	1 ks	Vestavěná šatní a kancelářská skříň 4 křídla. Křídla posuvná, lamino (dekor třešeň), ocelový rám. Rozměr 236,5/60/255 cm. Korpus rozdělen na 2 části. Jedna polovina rozdělena na 2 části, v každé části 6 polic. Druhá polovina skříně rozdělena na 4 části, v každé části budou 2 police a 1 šatní tyč.	
B.16	Vestavěná skříň, cca š. 0,94m	Vestavěná šatní skříň 2 křídla. Křídla posuvná, lamino (dekor dub), ocelový rám. Rozměr 94/60/255 cm. Korpus rozdělen na 2 části. V každé části 4 police (2 horní, 2 spodní) a 1 šatní tyč.	T	1	0	1 ks	Vestavěná šatní skříň 2 křídla. Křídla posuvná, lamino (dekor dub), ocelový rám. Rozměr 94/60/255 cm. Korpus rozdělen na 2 části. V každé části 4 police (2 horní, 2 spodní) a 1 šatní tyč.	
B.20	Věšáková sestava se spodní skříňkou, cca š. 1,2m	Předšíňová věšáková sestava se skládá ze dvou věšákových stěn s policí a 2 zásuvkami. Materiál - lamino min. 18mm s ABS hranou min. 2mm v dřevodezénu (dob), doplněno MDF deskou. Kvalitní NK závěsy. Kulíčkové celovýsuvy zásuvek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jedné stěny: 210/60/5cm. Dekor dub.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná	Dvoupatrová nástěnná police. Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor višně. Orientační rozměr: 80/22/60 cm.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	

Stůl								
C.1	Psací stůl bez kontejneru - pokoje	Psací stůl, orientační rozměr 130/80/76cm. Materiál - lamino min.18mm, pracovní deska min. 25mm, ABS hrana min.2mm, dekor dub.	T	4	4	8 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář	Kancelářský stůl, orientační rozměr 130/80/76cm. Kovová podnož. Materiál pracovní deska - lamino tl. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor -třešeň. Kontejner kancelářský, orientační rozm. 59/40/60 mm, 2x zásuvka (1x pro závěsné desky DIN A4 v. min. 293 mm, 1x zásuvka v. cca 145 mm) centrální zamykání, ochrana proti převrácení, lamino čela zásuvek a horní lamino deska.	T	1	1	2 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.3	Stůl pracovní čtvercový - pokoje	Pracovní stůl, oblé hrany, orientační rozměr 90/90/76cm. Materiál - borovicový masiv lakovaný, dekor dub.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob	Stůl jídelní, obdélníkový, 4 nohy (masiv, min. 7x7cm), orientační rozměr desky 90/220/77cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Materiál - bukový masiv, dekor třešeň. Deska stolu: laminát tl.min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor třešeň.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.5	Stůl konferenční, obdélníkový s policí	Konferenční stůl obdélníkový, 4 nohy (cca 7x7cm), orientační rozměr desky 80/120/45cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Stůl z masivního lepeného buku (nohy), spodní polička z melaminované dřevotřísky odolné proti oděru. Vrchní deska LTD konferenčního stolu je o síle min. 25mm. Dekor třešeň.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	

D	SEDACÍ NABÝTEK							
D.1	Židle do pokojů	Židle - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošíváný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný borovicový masiv, dekor dub, orientační rozměry 45/54/102cm.	T	4	6	10 ks	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
D.3	Židle do jídelny	Židle - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošíváný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný dubový masiv, dekor třešeň, orientační rozměry 40/43/ 110 cm.	T	8	8	16 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.4	Sedací souprava - křeslo	Křeslo: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třešeň (cca 12cm). Potahový materiál: celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 92/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	T	3	3	6 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.5	Sedací souprava - 3sedák	Sedací souprava 3-sed: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třešeň (cca 12cm). Potahový materiál: celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 212/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikce)	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.7	Židle kancelářská	Kancelářská židle se synchronním mechanismem polohy sedáku a opěráku. Nastavitelná výška sedáku (studená pěna). Opěrák anatomicky tvarovaný a čalouněný samonosnou síťovinou. Výškové stavitelné područky. Na kolečkách. Nosnost: min. 120 kg.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
E	Kuchyňská linky							
E.1	Kuchyňská linka "L" - kuchyňský kout	Kuchyňská linka ve tvaru písmene "L" o rozměru 4,05 x 2,4m. Pracovní deska - např. tm. granit, dekor dvířek a pohledových stran korpusu - např. višňová kresba dřeva. Spotřebiče viz. oddíl F.x., materiálové řešení viz.tech. specifikce, schéma kuchyňské linky - viz. příloha IV.- E.1	T	1	1	2 kpl	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
E.2	Potravinové skříně ke kuchyňské lince E1	Potravinové skříně s chladničkou (elektrospotřebiče viz. oddíl F.x.). Skříně o cel. rozměru 90x60x202cm. S horním nástavcem v.60cm. Skříně a nástavec dvoudveřový. Skříně na rektifikačních nohách s krycí lištou cca v.10cm. Dekor dvířek odpovídá kuchyňské lince - např. višňová kresba dřeva. V Nástavci 1 police, skříně dělena na 2 poloviny, v každé části 5 polic. V zadní desce skříněk větrací otvory. Materiálové řešení viz. tech. specifikce, schéma spížních skříní - viz. příloha IV.- E.2	AT	1	1	2 kpl	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	

P		E		T		1		1		2		ks		viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat			
F.1	Pračka, přední plnění, kapacita min. 8kg	Pračka s předním plněním. Kapacita prádla min. 8kg. Energetická třída min. A+. Orientační rozměry: 59,5/85/64 cm.		T	1	1						2 ks		viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat			
F.2	Myčka, vestavná	Myčka nádobí, nerez, vestavná - šíře cca 60 cm, min.12 sad nádobí, s příbomíkem. Částečně integrovaná s ovládacím panelem z čela dveří. S funkcí aqua stop chránící proti úniku vody. Roční spotřeba vody (AW C) max.11l. Energetická třída min. A+. Barva panelu - nerez ocel a úprava proti otiskům.		T	1	1						2 ks		viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat			
F.3	Elektrická trouba, vestavná	Elektrická, horkovzdušná vestavná trouba, šíře cca 60 cm. Funkce trouby pro pečení: Spodní ohřev, Ventilátor s grilem (infrapečení), Ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev, Kruhové těleso + ventilátor, Gril, světlo, vrchní ohřev, Horní + spodní ohřev, vrchní ohřev + gril. Dětská pojistka. Teleskopické výsuvy plechů. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům. Energetická třída min. A+.		T	1	1						2 ks		viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat			
F.4	Elektrická sklokeramická deska	Elektrická sklokeramická deska o rozměru cca 60x50cm. Provedení hrany s rámečkem. 4 varné zóny. Dětská pojistka a funkce STOP KONTROL. Energetická třída min. A+		T	1	1						2 ks		viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat			
F.5	Odsavač par pod horní skříňky	Vestavný odsavač par. Šířka cca 60 cm, odtah horní, průměr odvodu cca [mm] 125, osvětlení min. [W] Ž 2x40 Tukový filtr 2 x kovová kazeta, uhlíkový filtr RFU, zpětná klapka. Nerez.		T	1	1						2 ks		viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat			
F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící	Provedení chladničky se spodním mrazícím prostorem (1/3), rozměr cca 60/60/2020 cm. Počet oddělených prostor v mrazničce: 3. Energetická třída min. A+. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům.		T	1	0						1 ks		viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat			
F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou	Nerezový dřez s odkapávací plochou z materiálu Cr Ni 18/10 (DIN 1.4301) největší jakosti. Povrch dřezu je hladký, rozměry dřezu - cca 86 x 45 cm, rozměr dřezové nádoby cca 34 x 40 x 18 cm. Odkapávací plocha NEOBSAHUJE odtok napojený na sifon, dřez opatřen přepadem. Součástí sifonu přípojka na myčku s kompletním montážním příslušenstvím. Dřez vestavný do pracovní desky (skříňka pod dřez, šířky min. 45 cm). Dřez reversibilní. Součástí stojánková dřezová baterie se sprchou.		T	1	1						2 kpl		viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat			

POZNÁMKA:

Toto není prováděcí, ani výrobní dokumentace.

Tato dokumentace se vydává a platí pouze jako celek. Tyto poznámky platí pro celou studii.

Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě. Je-li uvedeno v technických požadavcích „cca“ nebo „orientační rozměr“, platí rozměrová tolerance $\pm 5\%$.

Toto neplatí u vestavěných prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměrům v objektu. Materiály budou dále upřesněny na základě vzorků předloženými dodavateli na stavbě.

Všechny finální materiály musí být odsouhlaseny architektem. Dimenze všech nosných i nenosných prvků jsou pouze orientační. Finální provedení musí být odsouhlaseno architektem.

Veškeré prvky instalované do interiéru budou vyzorkovány a předloženy k odsouhlasení

Tato dokumentace řeší pouze základní materiálové, rozměrové specifikace interiérových prvků.

Všechny materiály a povrchy a výrobky použité dodavatelem musí mít příslušné atesty a splňovat všechny požadavky vyhlášek a ČSN.

Dodávka a montáž atypických konstrukcí mobiliáře je ovlivněna stávajícími konstrukcemi objektu - rozměr vstupních dveří atd., mobiliář a všechny ostatní kce musí tyto rozměry respektovat.

Všechny položky uvedené v této tab. II. – SOUPIS PRVKŮ musí splňovat technické požadavky uvedené v listu - TECHNICKÁ SPECIFIKACE.

Součástí dodávky je doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou.

Toto musí být oceněno vždy u jednotlivých položek, nebude oceňováno zvláštními položkami.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE		
SPECIFIKACE PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NÁBYTKU		Pozn.: Je-li uvedeno v technických požadavcích, musí být dodáno v tomto rozsahu, platí rozměrová tolerance + 5%. Toto nepatří do specifikace prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměru součásti.
Název položky s technickými požadavky		SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VÝROBKU (SOULAD S DOKUMENTACÍ)**
Sedací soupravy	SEDACÍ SOUPRAVA / KŘESLO -rám: dřevěná kostra např. z dubového masivu, doplňková: dřevotřísková, sololit, překližka, sedák: rouno, molitan, filc, vlnovce, rapidy, volné polštáře, fibertex, opěrák: plný molitan, rouno, filc, volné polštáře. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál: celočalouněné (včetně zad sedačky), látka - omyvatelný materiál, orientační materiálové složení: líc 100% Polyamid – NYLON®, rub 65% Polyester, 35% bavlna, pojivo 100% akrylátový polymer, odolnost v oděru >100 000 ot Martindale, využitelná šířka/ plošná hmotnost 140 cm Cca 485 g/m ² , cca 680 g/bm. Látka opatřena úpravou, tak aby běžná zašpinění včetně inkoustu, propisovací tužky atd. šlo odstranit čistou vodou. Látka musí být odolná vůči průniku moči. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Sedací nábytek - uzpůsoben pro osoby se sníženou pohyblivostí - stabilní. Orientační rozměry: křeslo: 92/83/46(84) cm, 2-sed: 152/83/46(84) cm, 3-sed: 212/83/46(84) cm. Všechny povlaky snímatelné a pratelné.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Matrace	Zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200cm, výška min. 18cm, sendvičová, složená z HR studené PUR pěny s rozdílnou tuhostí. Potah paropropustný, voděodolný, zpevněné kraje, snímatelný a pratelný na 60°C, 100% polyester.	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat
Dveře, čela zásuvek, stolové desky	LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem) o tloušťce min. 18 mm,	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm, rohy zaoblené	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Závěsy dveří kancelářského a kuchyňského nábytku	kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Závěsy dveří nábytku v pokojích	kovové, úhel otvírání min. 170°, samozavíratelné	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Korpusy	boky a dno z LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	půda z LTD o tloušťce min. 25 mm, LTD nejnižší emisní třídy	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	hrany boků a dna ABS min. 0,5 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	přední hrany půdy ABS min. 2 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	lepené	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm,	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Sokl skříní	rektifikační plastové nohy cca 110 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	nejlépe odnímatelný sokl s těsněním cca 110 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Úchytky	oblé, kovové, prošroubované, lakované dle RAL nejlépe rozteč 128 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Kolečka nábytková	kovová vidlice, kolečko plastové, pogumované	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Zásuvky	kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	částečný výsuv.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Police skříně	hrany ABS min. 0,5 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	podpěrky kovové, zajištění proti vyjetí polic	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	polic - min. dvě v horních nebo spodních skříních, případně dle popisu skříně	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat


II. SOUPIS PRVKŮ SO5





EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ




KOD	POPS	SPECIFIKACE (včetně pozdávky)	TYP / ATYP	MÍSTNOST		POČET KS	SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VÝROBKU (SOUND S O RIENTAG)	ILUSTRAČNÍ VYOBRAZENÍ
		Doplnění 2.1		LF	PLF			
A POSTELE								
A.1	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. PRAVÁ	Jednolůžková postel (pravá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22).Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je latkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm (viz.tech.specifikace).	T	3	4	7 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
A.2	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. LEVÁ	Jednolůžková postel (levá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22).Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je latkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm (viz.tech.specifikace).	T	2	2	4 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
B ÚLOŽNÉ PROSTORY								
B.1	Noční stolek	Dřevěný stolek z masivu borovice o síle min. 20 mm, s horní odkládací policí a 2 výsuvnými šuplíky.Oblé rohy. Dekor dub. Orientační rozměry: 40/40/60 cm.	T	6	6	12 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.2	Skříň dvoukřídlá plná cca v. 2m	Dvoudveřová šatní skříň. Orientační rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor dub.	T	6	6	12 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.3	Regál , cca: d. 0,4m, v. 1m	Regál, 2 policový (zajištění proti vyjetí polic), zadní deska s dekorem dřeva. Orientační rozměr 120/40/100 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm (vč. zadní desky), ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	5	2	7 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.4	Televizní stolek, dl. 1,8m	Televizní stolek se šuplaty a policemi. Orientační rozměr 180/40/47 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor višň.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	

B.5	Koupełnová skřínková sestava, cca: v.1,8m, š.1,2m	Koupełnová sestava složená ze 3 skříněk. Orientační rozměr jedné skřínky 40/40/180 cm. Každá skřínka má 2 středové otevřené police a 2 uzavíratelné části se 2 policemi. Skřínky jsou na hliníkových nožičkách (cca 10cm). Stříbrné úchytky. Skřínky budou vzájemně sešroubovány. Dekor - bílá + barva. Materiál a provedení odpovídající vlhkému prostředí.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
B.6	Koupełnová skřínková sestava, cca: v.1,8m, š.0,9m	Koupełnová sestava složená ze 3 skříněk. Orientační rozměr jedné skřínky 30/40/180 cm. Každá skřínka má 2 středové otevřené police a 2 uzavíratelné části se 2 policemi. Skřínky jsou na hliníkových nožičkách (cca 10cm). Stříbrné úchytky. Skřínky budou vzájemně sešroubovány. Dekor - bílá + barva. Materiál a provedení odpovídající vlhkému prostředí.	T	0	1	1 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.7	Skřín dvoukřídla plná cca: v. 2m - zaměstnanci	Dvoudveřová šatní a kancelářská skřín. Orientační rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. Kovové úchytky. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +/-5%.) Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor třešeň.	T	0	1	1 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
B.8	Botníková skřínková sestava, 6 polic, cca: š.1,2m, v.1,9m	Botníková sestava ze dvou botníkových skříní, 6 polic v každé skříní. Orientační rozměr jedné skříně 60/35/190 cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Dekor dub.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
B.9	Věšáková sestava, cca š. 1,2m	Věšák na kabáty složený ze 2 stejných věšákových stěnových desek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jednoho věšáku 60/140(osazeno cca 210) cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	2	0	2 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.11	Vestavěná skřín, cca: š. 2,6m, d. 0,6m	Vestavěná šatní skřín 3 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 260/60/255 cm. Korpus rozdělen na 6 částí. V každé části 4 police a 1 šatní tyč.	AT	0	1	1 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
B.12	Vestavěná skřín, cca: š.2,6m, d. 0,45m	Vestavěná šatní skřín 3 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 260/45/255 cm. Korpus rozdělen na 6 částí. V každé části 6 polic.	AT	0	2	2 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	

B.13	Botníková skříňová sestava, 6 polic, cca: š.1,8m, v.1,9m	Botníková sestava ze tří botníkových skříní, 6 polic. Orientační rozměr jedné skříně 60/35/190 cm. Jednotlivé skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
B.14	Věšáková sestava, cca: š. 1,8m	Věšák na kabáty složený ze 3 stejných věšákových stěnových desek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jednoho věšáku 60/140 (osazeno cca 210) cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
B.15	Vestavěná skříň, cca š.2,365m, pro zaměstnance	Vestavěná šatní a kancelářská skříň 4 křídla. Křídla posuvná, lamino (dekor třeseň), ocelový rám. Rozměr 236,5/60/255 cm. Korpus rozdělen na 2 části. Jedna polovina rozdělena na 2 části, v každé části 6 polic. Druhá polovina skříně rozdělena na 4 části, v každé části budou 2 police a 1 šatní tyč.	T	1	0	1 ks	viz. soupis prvků SO4 - nevyplňovat	
B.16	Vestavěná skříň, cca š. 0,94m	Vestavěná šatní skříň 2 křídla. Křídla posuvná, lamino (dekor dub), ocelový rám. Rozměr 94/60/255 cm. Korpus rozdělen na 2 části. V každé části 4 police (2 horní, 2 spodní) a 1 šatní tyč.	T	1	0	1 ks	viz. soupis prvků SO4 - nevyplňovat	
B.20	Věšáková sestava se spodní skříňkou, cca š. 1,2m	Předsíňová věšáková sestava se skládá ze dvou věšákových stěn s policí a 2 zásuvkami. Materiál - lamino min. 18mm s ABS hranou min. 2mm v dřevodezénu (dob), doplněno MDF deskou. Kvalitní NK závěsy. Kuličkové celovysuvy zásuvek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jedné stěny: 210/60/5cm. Dekor dub.	T	1	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná	Dvoupatrová nástěnná police. Materiál: lamino min. tl. 18mm , ABS hrana min. 2mm. Dekor višň. Orientační rozměr: 80/22/60 cm.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	

C		Stůl		T		K		S		K		S		K		S	
C.1	Psací stůl bez kontejneru - pokoje	Psací stůl, orientační rozměr 130/80/76cm. Materiál - lamino min.18mm, pracovní deska min. 25mm, ABS hrana min.2mm, dekor -dub.	T	4	3	7	ks							viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat			
C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář	Kancelářský stůl , orientační rozměr 130/80/76cm. Kovová podnož. Materiál pracovní deska - lamino tl. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor -třešeň. Kontejner kancelářský, orientační rozm. 59/40/60 mm, 2x zásuvka (1x pro závěsné desky DIN A4 v. min. 293 mm, 1x zásuvka v. cca 145 mm) centrální zamykání, ochrana proti převrácení, lamino čela zásuvek a horní lamino deska.	T	1	1	2	kpl							viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat			
C.3	Stůl pracovní čtvercový - pokoje	Pracovní stůl, oblé hrany, orientační rozměr 90/90/76cm. Materiál - borovicový masiv lakovaný, dekor dub.	T	1	1	2	ks							viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat			
C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob	Stůl jídelní, obdélníkový, 4 nohy (masiv, min. 7x7cm), orientační rozměr desky 90/220/77cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Materiál - bukový masiv, dekor třešeň. Deska stolu: laminát tl.min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor třešeň.	T	1	1	2	ks							viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat			
C.5	Stůl konferenční, obdélníkový s policí	Konferenční stůlek obdélníkový, 4 nohy (cca 7x7cm), orientační rozměr desky 80/120/45cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Stůlek z masivního lepeného buku (nohy), spodní polička z melaminované dřevotřísky odolné proti oděru. Vrchní deska LTD konferenčního stolu je o síle min. 25mm. Dekor třešeň.	T	1	1	2	ks							viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat			
D	SEDACÍ NÁBYTEK																
D.1	Židle do pokojů	Židle - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošíváný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný borovicový masiv, dekor dub, orientační rozměry 45/54/102cm.	T	6	4	10	ks							viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat			
D.3	Židle do jídelny	Židle - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošíváný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný dubový masiv, dekor třešeň, orientační rozměry 40/43/ 110 cm.	T	8	8	16	ks							viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat			

D.4	Sedací souprava - křeslo	Křeslo: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál: celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 92/83/46(84) cm. (viz. tech. specifikace)	T	3	3	6 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.5	Sedací souprava - 3sedák	Sedací souprava 3-sed: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál: celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 212/83/46(84) cm. (viz. tech. specifikace)	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.7	Židle kancelářská	Kancelářská židle se synchronním mechanismem polohy sedáku a opěráku. Nastavitelná výška sedáku (studená pěna). Opěrák anatomicky tvarovaný a čalouněný samonosnou síťovinou. Výškově stavitelné područky. Na kolečkách. Nosnost: min. 120 kg.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
E. Kuchyňská linka								
E.1	Kuchyňská linka "L" - kuchyňský kout	Kuchyňská linka ve tvaru písmene "L" o rozměru 4,05 x 2,4m. Pracovní deska - např. tm. granit, dekor dvířek a pohledových stran korpusu - např. višňová kresba dřeva. Spotřebiče viz. oddíl F.x., materiálové řešení viz. tech. specifikace, schéma kuchyňské linky - viz. příloha IV.- E.1	T	1	1	2 kpl	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
E.2	Potravinové skříně ke kuchyňské lince E1	Potravinové skříně s chladničkou (elektrospotřebiče viz. oddíl F.x.). Skříně o cel. rozměru 90x60x202cm. S horním nástavcem v.60cm. Skříně a nástavec dvoudveřový. Skříně na rektifikačních nohách s krycí lištou cca v.10cm. Dekor dvířek odpovídá kuchyňské lince - např. višňová kresba dřeva. V Nástavci 1 police, skříně dělena na 2 poloviny, v každé části 5 polic. V zadní desce skříněk větrací otvory. Materiálové řešení viz. II.tech. specifikace, schéma spízních skříní - viz. příloha IV.- E.2	AT	1	1	2 kpl	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
F. Elektro spotřebiče a zařízení kuchyňské linky								
F.1	Pračka, přední plnění, kapacita min. 8kg	Pračka s předním plněním. Kapacita prádla min. 8kg. Energetická třída min. A+. Orientační rozměry: 59,5/85/64 cm.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
F.2	Myčka, vestavná	Myčka nádobí, nerez, vestavná - šíře cca 60 cm, min.12 sad nádobí, s příborem. Částečně integrovaná s ovládacím panelem z čela dřeví. S funkcí aqua stop chránící proti úniku vody. Roční spotřeba vody (AW C) max.11l. Energetická třída min. A+. Barva panelu - nerez ocel a úprava proti otiskům.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	

F.3	Elektrická trouba, vestavná	Elektrická, horkovzdušná vestavná trouba, šíře cca 60 cm. Funkce trouby pro pečení: Spodní ohřev, Ventilátor s grilem (infrapečení), Ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev, Kruhové těleso + ventilátor, Gril, světlo, vrchní ohřev, Horní + spodní ohřev, vrchní ohřev + gril. Dětská pojistka. Teleskopické výsuvy plechů. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům. Energetická třída min. A+.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.4	Elektrická sklokeramická deska	Elektrická sklokeramická deska o rozměru cca 60x50cm. Provedení hrany s rámečkem. 4 varné zóny. Dětská pojistka a funkce STOP KONTROL. Energetická třída min. A+.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.5	Odsavač par pod horní skříňky	Vestavný odsavač par. Šířka cca 60 cm, odtah horní, průměr od tahu cca [mm] 125, osvětlení min. [W] Ž 2x40 Tukový filtr 2 x kovová kazeta, uhlíkový filtr RFU, zpětná klapka. Nerez.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící	Provedení chladničky se spodním mrazícím prostorem (1/3), rozměr cca 60/60/2020 cm. Počet oddělených prostor v mrazničce: 3. Energetická třída min. A+. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům.	T	1	1	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou	Nerezový dřez s odkapávací plochou z materiálu Cr Ni 18/10 (DIN 1.4301) největší jakosti. Povrch dřezu je hladký, rozměry dřezu - cca 86 x 45 cm, rozměr dřezové nádoby cca 34 x 40 x 18 cm. Odkapávací plocha NEOBSAHUJE odtok napojený na sifon, dřez opatřen přepadem. Součástí sifonu přípojka na myčku s kompletním montážním příslušenstvím. Dřez vestavný do pracovní desky (skříňka pod dřez, šířky min. 45 cm). Dřez reversibilní. Součástí stojánková dřezová baterie se sprchou.	T	1	1	2 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	 

POZNÁMKA:

Toto není prováděcí, ani výrobní dokumentace.

Tato dokumentace se vydává a platí pouze jako celek. Tyto poznámky platí pro celou studii.

Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě. Je-li uvedeno v technických požadavcích „cca“ nebo „orientační rozměr“, platí rozměrová tolerance $\pm 5\%$.

Toto neplatí u vestavěných prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměrům v objektu. Materiály budou dále upřesněny na základě vzorků předloženými dodavateli na stavbě.

Všechny finální materiály musí být odsouhlaseny architektem. Dimenze všech nosných i nenosných prvků jsou pouze orientační. Finální provedení musí být odsouhlaseno architektem.

Všechny prvky instalované do interiéru budou vyvzorkovány a předloženy k odsouhlasení

Tato dokumentace řeší pouze základní materiál, rozměrové specifikace interiérových prvků.

Všechny materiály a povrchy a výrobky použité dodavatelem musí mít příslušné atesty a splňovat všechny požadavky vyhlášek a ČSN.

Dodávka a montáž atypických konstrukcí mobiliáře je ovlivněna stávajícími konstrukcemi objektu - rozměr vstupních dveří atd., mobiliář a všechny ostatní kce musí tyto rozměry respektovat.

Všechny položky uvedené v této tab. II. – SOUPIS PRVKŮ musí splňovat technické požadavky uvedené v listu - TECHNICKÁ SPECIFIKACE.

Součástí dodávky je doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou.

Toto musí být oceněno vždy u jednotlivých položek, nebude oceňováno zvláštními položkami.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE		
SPECIFIKACE PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NÁBYTKU		Poznámka: Je-li uváděno v technických požadavcích, musí být uveden rozměr, platí rozměrová tolerance +5%. Toto nepatří do seznamu prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměru s ním spojenému.
Název položky s technickými požadavky		SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VÝROBKU (SOULAD S DOKUMENTACÍ)**
Sedací soupravy	SEDACÍ SOUPRAVA / KŘESLO -rám: dřevěná kostra např. z dubového masivu, doplňková: dřevotříška, sololit, překližka, sedák: rouno, molitan, filc, vinovce, rapidy, volné polštáře, fibertex, opěrák: plný molitan, rouno, filc, volné polštáře. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál: celočalouněné (včetně zad sedačky), látka - omyvatelný materiál, orientační materiálové složení: líc 100% Polyamid – NYLON®, rub 65% Polyester, 35% bavlna, pojivo 100% akrylátový polymer, odolnost v oděru >100 000 ot Martindale, využitelná šíře/ plošná hmotnost 140 cm Cca 485 g/m2, cca 680 g/bm. Látka opatřena úpravou, tak aby běžná zašpinění včetně inkoustu, propisovací tužky atd. šlo odstranit čistou vodou. Látka musí být odolná vůči průniku moči. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Sedací nábytek - uzpůsoben pro osoby se sníženou pohyblivostí - stabilní. Orientační rozměry: křeslo: 92/83/46(84) cm, 2-sed: 152/83/46(84) cm, 3-sed: 212/83/46(84) cm. Všechny povlaky snímatelné a prátelné.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Matrace	Zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200cm, výška min. 18cm, sendvičová, složená z HR studené PUR pěny s rozdílnou tuhostí. Potah paropropustný, voděodolný, zpevněné kraje, snímatelný a prátelný na 60°C, 100% polyester.	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat
Dveře, čela zásuvek, stolové desky	LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem) o tloušťce min. 18 mm,	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm, rohy zaoblené	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Závěsy dveří kancelářského a kuchyňského nábytku	kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Závěsy dveří nábytku v pokojích	kovové, úhel otvírání min. 170°, samozavíratelné	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Korpusy	boky a dno z LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	půda z LTD o tloušťce min. 25 mm, LTD nejnižší emisní třídy	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	hrany boků a dna ABS min. 0,5 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	přední hrany půdy ABS min. 2 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	lepené	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm,	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Sokl skříní	rektifikační plastové nohy cca 110 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	nejlépe odnímatelný sokl s těsněním cca 110 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Úchytky	oblé, kovové, prošroubované, lakované dle RAL nejlépe rozteč 128 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Kolečka nábytková	kovová vidlice, kolečko plastové, pogumované	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Zásuvky	kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	částečný výsuv.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Police skříňová	hrany ABS min. 0,5 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	podpěrky kovové, zajištění proti vyjetí polic	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	police - min. dvě v horních nebo spodních skříňkách, případně dle popisu skříně	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat

II. SOUPIS PRVKŮ SO6




EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Kód	Rozs	SPECIFIKACE (technické požadavky)	UMÍSTĚNÍ				POČET KS	SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VÝROBKU (SOULAD S DOKUMENTACÍ)	ILUSTRAČNÍ VYOBRAZENÍ
			TYP	A 1 MP	B 1 MP	B+BS 1 MP			
A	POSTELE								
A.1	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. PRAVÁ	Jednolůžková postel (pravá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22). Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je látkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm (viz.tech. specifikace).	T	3	3	0	6 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
A.2	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. LEVÁ	Jednolůžková postel (levá varianta) o rozměru cca 90 x 200 cm. Úložný prostor 3/4 - šuple na kolečkách (šuple na lůžkoviny - orientační rozměr: 150/69/19-22). Čelo šuplete je opatřeno výřezem pro vložení ruky. Konstrukce postele i šuplíku z pevného masivu borovice, dekor dub, dno šuplíku z lamina. Postel opatřena dřevěným čelem a boční bezpečnostní zábranou (na straně zdi - ochrana zdi). Oblé rohy. Součástí postele je látkový rošt a zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200 x 18cm (viz.tech. specifikace).	T	3	3	0	6 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
B	ÚLOŽNÉ PROSTORY								
B.1	Noční stolek	Dřevěný stolek z masivu borovice o síle min. 20 mm, s horní odkládací polici a 2 výsuvnými šuplíky.Oblé rohy. Dekor dub. Orientační rozměry: 40/40/60 cm.	T	6	6	0	12 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.2	Skříň dvoukřídla plná cca v. 2m	Dvou dveřová šatní skříň. Orientační rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor dub.	T	6	6	0	12 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.3	Regál , cca: d. 0,4m, v. 1m	Regál, 2 policový (zajištění proti vyjetí polic), zadní deska s dekorem dřeva. Orientační rozměr 120/40/100 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm (vč. zadní desky), ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	4	3	0	7 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.5	Koupebná skříňková sestava, cca v.1,8m, š.1,2m	Koupebná sestava složená ze 3 skříňek. Orientační rozměr jedné skříňky 40/40/180 cm.Každá skříňka má 2 středové otevřené police a 2 uzavíratelné části se 2 policemi. Skříňky jsou na hliníkových nožičkách (cca 10cm). Stříbrné úchytky. Skříňky budou vzájemně sešroubovány. Dekor - bílá + barva. Materiál a provedení odovídající vlnkému prostředí.	T	1	1	0	2 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	

B.7	Skříň dvoukřídla plná cca v. 2m - zaměstnanci	Dvou dveřová šatní a kancelářská skříň. Orientační rozměr 120/60/200 cm, uzamykatelná. Kovové úchytky. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Vnitřní členění na dvě poloviny - v jedné části šatní tyč a police, v druhé části 4 police (zajištění proti vyjetí polic). Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm, kvalitní NK závěsy. Dekor třešeň.	T	0	0	1	1 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
B.8	Botníková skříňová sestava, 6 polic, cca: š.1,2m, v.1,9m	Botníková sestava ze dvou botníkových skříní, 6 polic v každé skříni. Orientační rozměr jedné skříně 60/35/190 cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Dekor dub.	T	0	0	1	1 ks	viz. soupis prvků SO3 - nevyplňovat	
B.9	Věšáková sestava, cca š. 1,2m	Věšák na kabáty složený ze 2 stejných věšákových stěnových desek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jednoho věšáku 60/140 (osazeno cca 210) cm. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	1	1	0	2 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.17	Televizní stolek, cca dl. 2m	Televizní stolek se šuplaty a policemi. Orientační rozměr 200/25/47 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor višň.	T	1	1	0	2 ks	Televizní stolek se šuplaty a policemi. Orientační rozměr 200/25/47 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino . tl. 18mm, ABS hrana 2mm. Dekor višň.	
B.18	Regál, cca: d.0,3m, v. 1m	Regál, 2 policový (zajištění proti vyjetí polic), se zadní deskou. Orientační rozměr 120/30/100 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	2	2	0	4 ks	Regál, 2 policový (zajištění proti vyjetí polic), se zadní deskou. Orientační rozměr 120/30/100 cm. (Pozn. Rozměry jsou pouze orientační s rozměrovou tolerancí +-5%.) Materiál: lamino . tl. 18mm, ABS hrana 2mm. Dekor dub.	
B.19	Botníková skříňová sestava, cca š.1,4m, v.1,9m	Botníková sestava ze dvou botníkových skříní, v každé je 6 polic. Orientační rozměr jedné skříně 70/35/190 cm. Jednotlivé skříně vzájemně prošroubovat. Kovové úchytky. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor dub.	T	1	1	0	2 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.20	Věšáková sestava se spodní skříňkou, cca š. 1,2m	Předšatníková věšáková sestava se skládá ze dvou věšákových stěn s policí a 2 zásuvkami. Materiál - lamino min. 18mm s ABS hranou min. 2mm v čístečně zhotovené (dob), doplněno MDF deskou. Kvalitní NK závěsy. Kulíčkové celovýsuvy zásuvek. Každý věšák se skládá z hlavní desky, horní poličky (min. š.250mm) a třech háčků. Orientační rozměr jedné stěny: 210/60/5cm. Dekor dub.	T	1	1	2	4 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
B.21	Vestavěná šatní skříň, cca š.2,27m	Vestavěná šatní skříň 4 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 230/60/255 cm. Korpus rozdělen na 4 části. V každé části 4 police (2 horní, 2 spodní) a 1 šatní tyč.	AT	2	2	0	4 ks	Vestavěná šatní skříň 4 křídla. Křídla posuvná, lamino, ocelový rám. Rozměr 230/60/255 cm. Korpus rozdělen na 4 části. V každé části 4 police (2 horní, 2 spodní) a 1 šatní tyč.	

B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná	Dvoupatrová nástěnná police. Materiál: lamino min. tl. 18mm, ABS hrana min. 2mm. Dekor višň. Orientační rozměr: 80/22/60 cm.	T	0	0	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C STOLY									
C.1	Psací stůl bez kontejneru - pokoje	Psací stůl, orientační rozměr 130/80/76cm. Materiál - lamino min. 18mm, pracovní deska min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor dub.	T	6	6	0	12 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář	Kancelářský stůl, orientační rozměr 130/80/76cm. Kovová podnož. Materiál pracovní deska - lamino tl. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor - třešeň. Kontejner kancelářský, orientační rozm. 59/40/60 mm, 2x zásuvka (1x pro závěsné desky DIN A4 v. min. 293 mm, 1x zásuvka v. cca 145 mm) centrální zamykání, ochrana proti převrácení, lamino čela zásuvek a horní lamino deska.	T	1	0	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob	Stůl jídelní, obdélníkový, 4 nohy (masiv, min. 7x7cm), orientační rozměr desky 90/220/77cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Materiál - bukový masiv, dekor třešeň. Deska stolu: laminát tl. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, dekor třešeň.	T	1	1	0	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
C.6	Stůl konferenční, čtvercový s policí	Konferenční stůlek čtvercový, 4 nohy (cca 7x7cm), orientační rozměr desky 80/80/45cm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu. Stůlek z masivního lepeného buku (nohy), spodní polička z melaminované dřevotřísky odolné proti oděru. Vrchní deska LTD konferenčního stolu je o síle min. 25 mm. Dekor třešeň.	T	1	1	0	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D SEDACÍ NÁBYTEK									
D.1	Židle do pokojů	Židle - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošíváný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný borovicový masiv, dekor dub, orientační rozměry 45/54/102cm.	T	5	5	0	10 ks	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
D.3	Židle do jídelny	Židle - masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, bez polstrování, polštářový prošíváný podsedák s tkanicemi (pratelný). Materiál: lakovaný dubový masiv, dekor třešeň, orientační rozměry 40/43/110 cm.	T	8	8	0	16 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	

D.5	Sedací souprava - 3sedák	Sedací souprava 3-sed: - rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál:celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 212/83/46(84) cm. (viz. tech. specifikace)	T	1	1	0	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.6	Sedací souprava - 2sedák	Sedací souprava 2-sed:- rám: dřevěná kostra z dubového masivu, opěrák: plný molitan. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál:celočalouněné, látka - omyvatelný materiál. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Orientační rozměry 152/83/46(84) cm. (viz.tech. specifikace)	T	1	1	0	2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
D.7	Židle kancelářská	Kancelářská židle se synchronním mechanismem polohy sedáku a opěráku. Nastavitelná výška sedáku (studená pěna). Opěrák anatomicky tvarovaný a čalouněný samonosnou síťovinou. Výškové stavitelné područky. Na kolečkách. Nosnost: min. 120 kg.	T	0	0	1	1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
E.	Kuchyňské linky								
E.3	Kuchyňská linka "I" - var.A	Kuchyňská linka ve tvaru písmene "I" o délce 4,8m. Pracovní deska - např. tm. granit, dekor dvířek a pohledových stran korpusu - např. višňová kresba dřeva. Spotřebiče viz. oddíl F.x., materiálové řešení viz.tech. specifikace, schéma kuchyňské linky - viz. příloha IV.- E.1	AT	1	0	0	1 kpl	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
E.4	Kuchyňská linka "I" - var.B (zrcadlová k A)	Kuchyňská linka ve tvaru písmene "I" o délce 4,8m. Pracovní deska - např. tm. granit, dekor dvířek a pohledových stran korpusu - např. višňová kresba dřeva. Spotřebiče viz. oddíl F.x., materiálové řešení viz.tech. specifikace, schéma kuchyňské linky - viz. příloha IV.- E.1	AT	0	1	0	1 kpl	Kuchyňská linka ve tvaru písmene "I" o délce 4,8m. Pracovní deska - např. tm. granit, dekor dvířek a pohledových stran korpusu - např. višňová kresba dřeva. Spotřebiče viz. oddíl F.x., materiálové řešení viz.tech. specifikace, schéma kuchyňské linky - viz. příloha IV.- E.1	
F.	Elektro spotřebiče a zařízení kuchyňské linky, myčka								
F.1	Pračka, přední plnění, kapacita min. 8kg	Pračka s předním plněním. Kapacita prádla min. 8kg. Energetická třída min. A+. Orientační rozměry: 59,5/85/64 cm.	T	1	1		2 ks	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat	
F.2	Myčka, vestavná	Myčka nádobí, nerez, vestavná - šíře cca 60 cm , min.12 sad nádobí, s příborem. Částečně integrovaná s ovládacím panelem z čela dveří. S funkcí aqua stop chráníci proti úniku vody. Roční spotřeba vody (AW C) max.11l. Energetická třída min. A+. Barva panelu - nerez ocel a úprava proti otiskům.	T	1	1		2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	

F.3	Elektrická trouba, vestavná	Elektrická, horkovzdušná vestavná trouba, šíře cca 60 cm. Funkce trouby pro pečení: Spodní ohřev, Ventilátor s grilem (infrapačení), Ventilátor s grilem (infrapačení) + spodní ohřev, Kruhové těleso + ventilátor, Gril, světlo, vrchní ohřev, Horní + spodní ohřev, vrchní ohřev + gril. Dětská pojistka. Teleskopické výsuvy plechů. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům. Energetická třída min. A+.	T	1	1		2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.4	Elektrická sklokeramická deska	Elektrická sklokeramická deska o rozměru cca 60x50cm. Provedení hrany s rámečkem. 4 varné zóny. Dětská pojistka a funkce STOP KONTROL. Energetická třída min. A+.	T	1	1		2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.5	Odsavač par pod horní skříňky	Vestavný odsavač par. Šířka cca 60 cm, odtah horní, průměr od tahu cca [mm] 125, osvětlení min. [W] 2x40 Tukový filtr 2 x kovová kazeta, uhlíkový filtr RFU, zpětná klapka. Nerez.	T	1	1		2 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící	Provedení chladničky se spodním mrazícím prostorem (1/3), rozměr cca 60/60/2020 cm. Počet oddělených prostor v mrazničce: 3. Energetická třída min. A+. Barva - nerez ocel a úprava proti otiskům.	T	0	1		1 ks	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	
F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou	Nerezový dřez s odkapávací plochou z materiálu Cr Ni 18/10 (DIN 1.4301) největší jakosti. Povrch dřezu je hladký, rozměry dřezu - cca 86 x 45 cm, rozměr dřezové nádoby cca 34 x 40 x 18 cm. Odkapávací plocha NEOBSAHUJE odtok napojený na sifon, dřez opatřen přepadem. Součástí sifonu přípojka na myčku s kompletním montážním příslušenstvím. Dřez vestavný do pracovní desky (skříňka pod dřez, šířky min. 45 cm). Dřez reversibilní. Součástí stojánková dřezová baterie se sprchou.	T	1	1		2 kpl	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat	 

POZNÁMKY:

Toto není prováděcí, ani výrobní dokumentace.

Tato dokumentace se vydává a platí pouze jako celek. Tyto poznámky platí pro celou studii.

Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě. Je-li uvedeno v technických požadavcích „cca“ nebo „orientační rozměr“, platí rozměrová tolerance +-5%.

Toto neplatí u vestavěných prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměrům v objektu. Materiály budou dále upřesněny na základě vzorků předloženými dodavateli na stavbě.

Všechny finální materiály musí být odsouhlaseny architektem. Dimenze všech nosných i nenosných prvků jsou pouze orientační. Finální provedení musí být odsouhlaseno architektem.

Veškeré prvky instalované do interiéru budou vyzkoušeny a předloženy k odsouhlasení

Tato dokumentace řeší pouze základní materiálové, rozměrové specifikace interiérových prvků.

Všechny materiály a povrchy a výrobky použité dodavatelem musí mít příslušné atesty a splňovat všechny požadavky vyhlášek a ČSN.

Dodávka a montáž atypických konstrukcí mobiliáře je ovlivněna stávajícími konstrukcemi objektu - rozměr vstupních dveří atd., mobiliář a všechny ostatní kce musí tyto rozměry respektovat.

Všechny položky uvedené v této tab. II. - SOUPIS PRVKŮ musí splňovat technické požadavky uvedené v listu - TECHNICKÁ SPECIFIKACE.

Součástí dodávky je doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou.

Toto musí být oceněno vždy u jednotlivých položek, nebude oceňováno zvláštními položkami.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE		
SPECIFIKACE PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NÁBYTKU		Poznámka: Je-li uvedeno v technických požadavcích, musí být dodáno v daném rozměru, platí rozměrová tolerance ± 0%. Toto nepatří k uvedené soupravě, pokud je součástí, musí být dodáno v daném rozměru.
Název položky s technickými požadavky		SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VÝROBKU (SOULAD S DOKUMENTACÍ)**
Sedací soupravy	SEDACÍ SOUPRAVA / KŘESLO -rám: dřevěná kostra např. z dubového masivu, doplňková: dřevotřísková, sololit, překližka, sedák: rouno, molitan, filc, vinovce, rapidy, volné polštáře, fibertex, opěrák: plný molitan, rouno, filc, volné polštáře. Nožičky - dřevěné, dekor třeseň (cca 12cm). Potahový materiál: celočalouněné (včetně zad sedačky), látka - omyvatelný materiál, orientační materiál složení: líc 100% Polyamid – NYLON®, rub 65% Polyester, 35% bavlna, pojivo 100% akrylátový polymer, odolnost v oděru >100 000 ot Martindale, využitelná šíře/ plošná hmotnost 140 cm Cca 485 g/m2, cca 680 g/bm. Látka opatřena úpravou, tak aby běžná zašpinění včetně inkoustu, propisovací tužky atd. šlo odstranit čistou vodou. Látka musí být odolná vůči průniku moči. Barevné provedení. Látkový potah s atestem protipožární odolnosti dle normy EN1021.1 a certifikátem oděruvzdornosti. Sedací nábytek - uzpůsoben pro osoby se sníženou pohyblivostí - stabilní. Orientační rozměry: křeslo: 92/83/46(84) cm, 2-sed: 152/83/46(84) cm, 3-sed: 212/83/46(84) cm. Všechny povlaky snímatelné a pratelné.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Matrace	Zdravotní matrace o rozměru cca 90 x 200cm, výška min. 18cm, sendvičová, složená z HR studené PUR pěny s rozdílnou tuhostí. Potah paropropustný, voděodolný, zpevněné kraje, snímatelný a pratelný na 60°C, 100% polyester.	viz. soupis prvků SO2 - nevyplňovat
Dveře, čela zásuvek, stolové desky	LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem) o tloušťce min. 18 mm,	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	stolové desky o tloušťce min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, rohy zaoblené	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Závěsy dveří kancelářského a kuchyňského nábytku	kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Závěsy dveří nábytku v pokojích	kovové, úhel otvírání min. 170°, samozavíratelné	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Korpusy	boky a dno z LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	půda z LTD o tloušťce min. 25 mm, LTD nejnižší emisní třídy	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	hrany boků a dna ABS min. 0,5 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	přední hrany půdy ABS min. 2 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	lepené	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm,	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Sokl skříní	rektifikační plastové nohy cca 110 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	nejlépe odnímatelný sokl s těsněním cca 110 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Úchytky	oblé, kovové, prošroubované, lakované dle RAL, nejlépe rozteč 128 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Kolečka nábytková	kovová vidlice, kolečko plastové, pogumované	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Zásuvky	kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	částečný výsuv.	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
Police skříně	hrany ABS min. 0,5 mm	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	podpěrky kovové, zajištění proti vyjetí polic	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat
	polic - min. dvě v horních nebo spodních skříních, případně dle popisu skříně	viz. soupis prvků SO1 - nevyplňovat

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	35-06/15
Zakázka	III.Nabídkový rozpočet - SO 01 Lokalita Jindřichův Hradec - objekt A
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
-----------	------------------------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno: Bc. Nina Bilková, DiS., obchodní ředitelka, na základě plné moci
Zpracovatel	1711A

Zakázka:

III.Nabídkový rozpočet - SO 01 Lokalita Jindřichův Hradec - objekt A

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Lokalita Jindřichův Hradec - objekt A	526 370	91 663	618 033
798: Ostatní výrobky	526 370	91 663	618 033
A: Postele	246 000	36 900	282 900
B: Úložné prostory	98 280	20 639	118 919
C: Stoly	21 320	4 477	25 797
D: Sedací nábytek	89 310	18 303	107 613
E: Kuchyňské linky	29 090	4 410	33 500
F: Elektrospotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla	42 370	6 934	49 304
Celkem (bez DPH)	526 370		
DPH	91 663		
DPH 15 % ze základny: 314 580	47 187		
DPH 21 % ze základny: 211 790	44 476		
Celkem (včetně DPH)	618 033		

Poř. č.	Alt. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Lokalita Jindřichův Hradec - objekt A						526 370,00		91 662,90	618 032,90
798: Ostatní výrobky						526 370,00		91 662,90	618 032,90
A: Postele						246 000,00		36 900,00	282 900,00
1.	A.3	Zdravotní postel elektrická, polohovací - viz.Soupis prvků	soubor	6,000	41 000,00	246 000,00	15	36 900,00	282 900,00
B: Úložné prostory						98 280,00		20 638,80	118 918,80
2.	B.1	Noční stolek - viz.Soupis prvků	kus	6,000	1 940,00	11 640,00	21	2 444,40	14 084,40
3.	B.2	Skříň dvoukřídlová plná cca v. 2m - viz.Soupis prvků	kus	6,000	4 620,00	27 720,00	21	5 821,20	33 541,20
4.	B.3	Regál , cca: d. 0,4m, v. 1m - viz.Soupis prvků	kus	6,000	2 210,00	13 260,00	21	2 784,60	16 044,60
5.	B.6	Koupelnová skříňková sestava, cca: v.1,8m, š. 0,9m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	7 480,00	7 480,00	21	1 570,80	9 050,80
6.	B.9	Věšáková sestava, cca š. 1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	1 690,00	1 690,00	21	354,90	2 044,90
7.	B.19	Botníková skříňová sestava, cca: š.1,4m,v.1,9m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	5 010,00	5 010,00	21	1 052,10	6 062,10
8.	B.20	Věšáková sestava se spodní skříňkou, cca š. 1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	5 450,00	5 450,00	21	1 144,50	6 594,50
9.	B.25	Skříň šatní, předšňůvová, dvoukřídlová plná cca v. 2000 - viz.Soupis prvků	kus	2,000	3 650,00	7 300,00	21	1 533,00	8 833,00
10.	B.26	Šatní skříňky zaměstnanci - trojdílná, cca d. 0,9m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	3 980,00	3 980,00	21	835,80	4 815,80
11.	B.27	Šatní skříňky zaměstnanci - trojdílná, cca d. 0,9m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	21	655,20	3 775,20
12.	B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná - viz.Soupis prvků	kus	1,000	990,00	990,00	21	207,90	1 197,90
13.	B.29	Televizní stolek, cca dl. 1,5m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	21	766,50	4 416,50
14.	B.30	Komody - obývací pokoj - viz.Soupis prvků	kus	1,000	6 990,00	6 990,00	21	1 467,90	8 457,90
C: Stoly						21 320,00		4 477,20	25 797,20
15.	C.1	Psací stůl bez kontejneru - pokoje - viz.Soupis prvků	kus	6,000	1 700,00	10 200,00	21	2 142,00	12 342,00
16.	C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	3 890,00	3 890,00	21	816,90	4 706,90
17.	C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob - viz.Soupis prvků	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	21	764,40	4 404,40
18.	C.6	Stůl konferenční, čtvercový s polici - viz.Soupis prvků	kus	1,000	3 590,00	3 590,00	21	753,90	4 343,90
D: Sedací nábytek						89 310,00		18 303,30	107 613,30
19.	D.2	Židle s područkami do pokojů - viz.Soupis prvků	kus	5,000	3 860,00	19 300,00	21	4 053,00	23 353,00
20.	D.3	Židle do jídelny - viz.Soupis prvků	kus	8,000	2 130,00	17 040,00	21	3 578,40	20 618,40
21.	D.4	Sedací souprava -křeslo - viz.Soupis prvků	kus	1,000	10 030,00	10 030,00	21	2 106,30	12 136,30
22.	D.5	Sedací souprava -3sedák - viz.Soupis prvků	kus	1,000	17 030,00	17 030,00	21	3 576,30	20 606,30
23.	D.6	Sedací souprava -2sedák - viz.Soupis prvků	kus	1,000	15 030,00	15 030,00	21	3 156,30	18 186,30
24.	D.7	Židle kancelářská - viz.Soupis prvků	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	21	703,50	4 053,50
25.	D.8	Toaletní křeslo pojízdné - viz.Soupis prvků	kus	1,000	7 530,00	7 530,00	15	1 129,50	8 659,50
E: Kuchyňské linky						29 090,00		4 409,70	33 499,70
26.	E5	Kuchyňská linka "L" -samostatná kuchyně - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	28 320,00	28 320,00	15	4 248,00	32 568,00
27.	E6	Police na mikrovlnnou troubu - viz.Soupis prvků	kus	1,000	770,00	770,00	21	161,70	931,70

F: Elektrospotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla**42 370,00****6 933,90****49 303,90**

28.	F.2	Myčka, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	1,000	10 210,00	10 210,00	15	1 531,50	11 741,50
29.	F.3	Elektrická trouba, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	1,000	7 170,00	7 170,00	15	1 075,50	8 245,50
30.	F.4	Elektrická sklokeramická deska - viz.Soupis prvků	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	15	885,00	6 785,00
31.	F.5	Odsavač par pod horní skříňky - viz.Soupis prvků	kus	1,000	3 040,00	3 040,00	15	456,00	3 496,00
32.	F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící - viz.Soupis prvků	kus	1,000	9 640,00	9 640,00	21	2 024,40	11 664,40
33.	F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	6 410,00	6 410,00	15	961,50	7 371,50



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	36-06/15
Zakázka	III.Nabídkový rozpočet SO 02 -Lokalita Jindřichův Hradec - objekt B
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
-----------	------------------------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno: Bc. Nina Bilková, DiS., obchodní ředitelka, na základě plné moci
Zpracovatel	1711A

Zakázka:

III.Nabídkový rozpočet SO 02 -Lokalita Jindřichův Hradec - objekt B

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: Lokalita Jindřichův Hradec - objekt B	310 380	59 660	370 040
798: Ostatní výrobky	310 380	59 660	370 040
A: Postele	48 000	10 080	58 080
B: Úložné prostory	107 180	20 341	127 521
C: Stoly	18 660	3 919	22 579
D: Sedací nábytek	60 690	12 745	73 435
E: Kuchyňské linky	25 550	3 833	29 383
F: Elektrospotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla	50 300	8 743	59 043
Celkem (bez DPH)	310 380		
DPH	59 660		
DPH 21 % ze základny: 218 380	45 860		
DPH 15 % ze základny: 92 000	13 800		
Celkem (včetně DPH)	370 040		

Poř. č.	Iter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: Lokalita Jindřichův Hradec - objekt B						310 380,00	59 659,80	370 039,80
798: Ostatní výrobky						310 380,00	59 659,80	370 039,80

A: Postele

						48 000,00	10 080,00	58 080,00
1.	A.1	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. PRAVÁ - viz.Soupis prvků	soubor	3,000	8 000,00	24 000,00	5 040,00	29 040,00
2.	A.2	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. LEVÁ - viz.Soupis prvků	soubor	3,000	8 000,00	24 000,00	5 040,00	29 040,00

B: Úložné prostory

						107 180,00	20 340,60	127 520,60
3.	B.1	Noční stolek - viz.Soupis prvků	kus	6,000	1 460,00	8 760,00	1 839,60	10 599,60
4.	B.2	Skříň dvoukřídla plná cca v. 2m - viz.Soupis prvků	kus	6,000	4 620,00	27 720,00	5 821,20	33 541,20
5.	B.3	Regál , cca: d.0,4m, v. 1m - viz.Soupis prvků	kus	4,000	2 210,00	8 840,00	1 856,40	10 696,40
6.	B.5	Koupelnová skříňková sestava, cca: v.1,8m, š.1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	8 170,00	8 170,00	1 715,70	9 885,70
7.	B.13	Botníková skříňová sestava, 6 polic, cca: š.1,8m,v.1,9m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	6 700,00	6 700,00	1 407,00	8 107,00
8.	B.20	Věšáková sestava se spodní skříňkou, cca š. 1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	5 450,00	5 450,00	1 144,50	6 594,50
9.	B.22	Vestavěná skladovací skříň, cca š.2,27m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	24 400,00	24 400,00	3 660,00	28 060,00
10.	B.23	Vestavěná šatní skříň, cca š. 0,94m, s bočnicí, zaměstnanci - viz.Soupis prvků	kus	1,000	11 720,00	11 720,00	1 758,00	13 478,00
11.	B.24	Televizní stolek, cca dl. 2,1m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	4 430,00	4 430,00	930,30	5 360,30
12.	B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná - viz.Soupis prvků	kus	1,000	990,00	990,00	207,90	1 197,90

C: Stoly

						18 660,00	3 918,60	22 578,60
13.	C.1	Psací stůl bez kontejneru - pokoje - viz.Soupis prvků	kus	5,000	1 700,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00
14.	C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	3 890,00	3 890,00	816,90	4 706,90
15.	C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob - viz.Soupis prvků	kus	1,000	3 160,00	3 160,00	663,60	3 823,60
16.	C.6	Stůl konferenční, čtvercový s policí - viz.Soupis prvků	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	653,10	3 763,10

D: Sedací nábytek

						60 690,00	12 744,90	73 434,90
17.	D.1	Židle do pokojů - viz.Soupis prvků	kus	4,000	3 380,00	13 520,00	2 839,20	16 359,20
18.	D.3	Židle do jídelny - viz.Soupis prvků	kus	8,000	1 650,00	13 200,00	2 772,00	15 972,00
19.	D.5	Sedací souprava -3sedák - viz.Soupis prvků	kus	1,000	18 550,00	18 550,00	3 895,50	22 445,50
20.	D.6	Sedací souprava -2sedák - viz.Soupis prvků	kus	1,000	12 550,00	12 550,00	2 635,50	15 185,50
21.	D.7	Židle kancelářská - viz.Soupis prvků	kus	1,000	2 870,00	2 870,00	602,70	3 472,70

E: Kuchyňské linky

						25 550,00	3 832,50	29 382,50
22.	E3	Kuchyňská linka "I" - var.A - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	25 550,00	25 550,00	3 832,50	29 382,50

F: Elektrosportřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla						50 300,00	8 743,20	59 043,20
23.	F.1	Pračka, přední plnění, kapacita min. 8kg - viz.Soupis prvků	kus	1,000	10 810,00	10 810,00	2 270,10	13 080,10
24.	F.2	Myčka, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	1,000	9 730,00	9 730,00	1 459,50	11 189,50
25.	F.3	Elektrická trouba, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	1,000	6 690,00	6 690,00	1 003,50	7 693,50
26.	F.4	Elektrická sklokeramická deska - viz.Soupis prvků	kus	1,000	5 420,00	5 420,00	813,00	6 233,00
27.	F.5	Odsavač par pod horní skříňky - viz.Soupis prvků	kus	1,000	2 560,00	2 560,00	384,00	2 944,00
28.	F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící - viz.Soupis prvků	kus	1,000	9 160,00	9 160,00	1 923,60	11 083,60
29.	F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	5 930,00	5 930,00	889,50	6 819,50

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	38-06/15
Zakázka	III.Nabídkový rozpočet SO 03 - Třeboň
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
-----------	------------------------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno: Bc. Nina Bilková, DiS., obchodní ředitelka, na základě plné moci
Zpracovatel	1711A

Zakázka:

III.Nabídkový rozpočet SO 03 - Třeboň

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_03: Třeboň	587 106	110 591	697 697
798: Ostatní výrobky	587 106	110 591	697 697
A: Postele	96 000	20 160	116 160
B: Úložné prostory	227 830	42 438	270 268
C: Stoly	36 800	7 728	44 528
D: Sedací nábytek	52 996	11 129	64 125
E: Kuchyňské linky	82 040	13 573	95 613
F: Elektrospotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla	91 440	15 563	107 003
Celkem (bez DPH)	587 106		
DPH	110 591		
DPH 21 % ze základny: 375 426	78 839		
DPH 15 % ze základny: 211 680	31 752		
Celkem (včetně DPH)	697 697		

Poř. iter. kč	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_03: Třeboň					587 106,00		110 591,46	697 697,46
798: Ostatní výrobky					587 106,00		110 591,46	697 697,46

A: Postele						96 000,00		20 160,00	116 160,00
1.	A.1	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. PRAVÁ - viz.Soupis prvků	soubor	7,000	8 000,000	56 000,00	21	11 760,00	67 760,00
2.	A.2	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. LEVÁ - viz.Soupis prvků	soubor	5,000	8 000,000	40 000,00	21	8 400,00	48 400,00

B: Úložné prostory					227 830,00	42 438,30	270 268,30		
3.	B.1	Noční stolek - viz.Soupis prvků	kus	12,000	1 460,000	17 520,00	21	3 679,20	21 199,20
4.	B.2	Skříň dvoukřídla plná cca v. 2m - viz.Soupis prvků	kus	12,000	4 620,000	55 440,00	21	11 642,40	67 082,40
5.	B.3	Regál , cca: d. 0,4m, v. 1m - viz.Soupis prvků	kus	8,000	2 210,000	17 680,00	21	3 712,80	21 392,80
6.	B.4	Televizní stolek, cca dl. 1,8m - viz.Soupis prvků	kus	2,000	3 920,000	7 840,00	21	1 646,40	9 486,40
7.	B.5	Koupelnová skříňková sestava, cca: v.1,8m, š.1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	8 170,000	8 170,00	21	1 715,70	9 885,70
8.	B.6	Koupelnová skříňková sestava, cca: v.1,8m, š.0,9m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	7 480,000	7 480,00	21	1 570,80	9 050,80
9.	B.7	Skříň dvoukřídla plná cca. v. 2m - zaměstnanci - viz.Soupis prvků	kus	1,000	4 240,000	4 240,00	21	890,40	5 130,40
10.	B.8	Botníková skříňová sestava, 6 polic, cca: š.1,2m, v.1,9m - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	4 650,000	9 300,00	21	1 953,00	11 253,00
11.	B.9	Věšáková sestava, cca š. 1,2m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	1 690,000	1 690,00	21	354,90	2 044,90
12.	B.10	Vestavěná skříň, cca š.2,3m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	21 250,000	21 250,00	15	3 187,50	24 437,50
13.	B.11	Vestavěná skříň, cca š.2,6m, d. 0,6m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	22 510,000	22 510,00	15	3 376,50	25 886,50
14.	B.12	Vestavěná skříň, cca š. 2,6m, d. 0,45m - viz.Soupis prvků	kus	2,000	23 170,000	46 340,00	15	6 951,00	53 291,00
15.	B.14	Věšáková sestava, cca š. 1,8m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	2 410,000	2 410,00	21	506,10	2 916,10
16.	B.26	Šatní skříňky zaměstnanci - trojdílná, cca d.0,9m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	3 980,000	3 980,00	21	835,80	4 815,80
17.	B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná - viz.Soupis prvků	kus	2,000	990,000	1 980,00	21	415,80	2 395,80

C: Stoly						36 800,00		7 728,00	44 528,00
18.	C.1	Psací stůl bez kontejneru - pokoje - viz.Soupis prvků	kus	7,000	1 700,000	11 900,00	21	2 499,00	14 399,00
19.	C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	3 890,000	7 780,00	21	1 633,80	9 413,80
20.	C.3	Stůl pracovní čtvercový - pokoje - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 930,000	5 860,00	21	1 230,60	7 090,60
21.	C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob - viz.Soupis prvků	kus	2,000	3 160,000	6 320,00	21	1 327,20	7 647,20
22.	C.5	Stůl konferenční, obdélníkový s policí - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 470,000	4 940,00	21	1 037,40	5 977,40

D: Sedací nábytek						52 996,00		11 129,16	64 125,16
23.	D.1	Židle do pokojů - viz.Soupis prvků	kus	9,000	1 830,000	16 470,00	21	3 458,70	19 928,70
24.	D.3	Židle do jídelny - viz.Soupis prvků	kus	16,000	1 650,000	26 400,00	21	5 544,00	31 944,00
25.	D.4	Sedací souprava -křeslo - viz.Soupis prvků	kus	6,000	550,000	3 300,00	21	693,00	3 993,00
26.	D.5	Sedací souprava -3sedák - viz.Soupis prvků	kus	2,000	550,000	1 100,00	21	231,00	1 331,00
27.	D.7	Židle kancelářská - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 863,000	5 726,00	21	1 202,46	6 928,46

E: Kuchyňské linky				82 040,00			13 573,20		95 613,20
28.	E1	Kuchyňská linka "L" - kuchyňský kout - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	30 460,000	60 920,00	15	9 138,00	70 058,00
29.	E2	Potravinové skříně ke kuchyňské lince E1 - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	10 560,000	21 120,00	21	4 435,20	25 555,20

F: Elektrospotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla				91 440,00			15 562,80		107 002,80
30.	F.1	Pračka, přední plnění, kapacita min. 8kg - viz.Soupis prvků	kus	2,000	10 810,000	21 620,00	21	4 540,20	26 160,20
31.	F.2	Myčka, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	2,000	9 730,000	19 460,00	15	2 919,00	22 379,00
32.	F.3	Elektrická trouba, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	2,000	6 690,000	13 380,00	15	2 007,00	15 387,00
33.	F.4	Elektrická sklokeramická deska - viz.Soupis prvků	kus	2,000	5 420,000	10 840,00	15	1 626,00	12 466,00
34.	F.5	Odsavač par pod horní skříňky - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 560,000	5 120,00	15	768,00	5 888,00
35.	F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící - viz.Soupis prvků	kus	1,000	9 160,000	9 160,00	21	1 923,60	11 083,60
36.	F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	5 930,000	11 860,00	15	1 779,00	13 639,00

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	39-06/15
Zakázka	III.Nabídkový rozpočet SO 04 - Lomnice 20/1
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
-----------	------------------------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno: Bc. Nina Bílková, DiS., obchodní ředitelka, na základě plné moci
Zpracovatel	1711A

Zakázka:

III.Nabídkový rozpočet SO 04 - Lomnice 20/1

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_04: Lomnice 20/1	702 980,00	133 405	836 385
798: Ostatní výrobky	702 980,00	133 405	836 385
A: Postele	96 000,00	20 160	116 160
B: Úložné prostory	256 160,00	46 868	303 028
C: Stoly	38 500,00	8 085	46 585
D: Sedací nábytek	138 840,00	29 156	167 996
E: Kuchyňské linky	82 040,00	13 573	95 613
F: Elektrospotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla	91 440,00	15 563	107 003
Celkem (bez DPH)	702 980,00		
DPH	133 405,20		
DPH 21 % ze základny: 465 970	97 853,70		
DPH 15 % ze základny: 237 010	35 551,50		
Celkem (včetně DPH)	836 385,20		

Poř. Iter. kč	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_04: Lomnice 20/1					702 980,00		133 405,20	836 385,20
798: Ostatní výrobky					702 980,00		133 405,20	836 385,20

A: Postele

A: Postele							96 000,00	20 160,00	116 160,00
1.	A.1	Jednolůžková postel se zvýšenou ležací plochou a úložným prostorem. PRAVÁ - viz.Soupis prvků	soubor	7,000	8 000,000	56 000,00	21	11 760,00	67 760,00
2.	A.2	Jednolůžková postel se zvýšenou ležací plochou a úložným prostorem. LEVÁ - viz.Soupis prvků	soubor	5,000	8 000,000	40 000,00	21	8 400,00	48 400,00

B: Úložné prostory

B: Úložné prostory					256 160,00	46 867,80	303 027,80		
3.	B.1	Noční stolek - viz.Soupis prvků	kus	12,000	1 460,000	17 520,00	21	3 679,20	21 199,20
4.	B.2	Skříň dvoukřídla plná cca v. 2m - viz.Soupis prvků	kus	12,000	4 620,000	55 440,00	21	11 642,40	67 082,40
5.	B.3	Regál , cca: d. 0,4m, v. 1m - viz.Soupis prvků	kus	7,000	2 210,000	15 470,00	21	3 248,70	18 718,70
6.	B.4	Televizní stolek, cca dl.1,8m - viz.Soupis prvků	kus	2,000	3 920,000	7 840,00	21	1 646,40	9 486,40
7.	B.5	Koupelnová skříňková sestava, cca: v.1,8m, š.1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	8 170,000	8 170,00	21	1 715,70	9 885,70
8.	B.6	Koupelnová skříňková sestava, cca: v.1,8m, š.0,9m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	7 480,000	7 480,00	21	1 570,80	9 050,80
9.	B.7	Skříň dvoukřídla plná cca v. 2m - zaměstnanci - viz.Soupis prvků	kus	1,000	4 240,000	4 240,00	21	890,40	5 130,40
10.	B.8	Botníková skříňová sestava, 6 polic, cca: š.1,2m, v.1,9m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	4 650,000	4 650,00	21	976,50	5 626,50
11.	B.9	Věšáková sestava, cca š. 1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	1 690,000	3 380,00	21	709,80	4 089,80
12.	B.11	Vestavěná skříň, cca: š.2,6m, d.0,6m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	24 510,000	24 510,00	15	3 676,50	28 186,50
13.	B.12	Vestavěná skříň, cca: š.2,6m, d.0,45m - viz.Soupis prvků	kus	2,000	25 170,000	50 340,00	15	7 551,00	57 891,00
14.	B.13	Botníková skříňová sestava, 6 polic, cca: š.1,8m, v.1,9m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	6 700,000	6 700,00	21	1 407,00	8 107,00
15.	B.14	Věšáková sestava, cca š. 1,8m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	2 410,000	2 410,00	21	506,10	2 916,10
16.	B.15	Vestavěná skříň, cca š.2,365m, pro zaměstnance - viz.Soupis prvků	kus	1,000	24 080,000	24 080,00	15	3 612,00	27 692,00
17.	B.16	Vestavěná skříň, cca š. 0,94m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	16 500,000	16 500,00	15	2 475,00	18 975,00
18.	B.20	Věšáková sestava se spodní skříňkou, cca š. 1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	5 450,000	5 450,00	21	1 144,50	6 594,50
19.	B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná - viz.Soupis prvků	kus	2,000	990,000	1 980,00	21	415,80	2 395,80

C: Stoly

C: Stoly							38 500,00	8 085,00	46 585,00
20.	C.1	Psací stůl bez kontejneru - pokoje - viz.Soupis prvků	kus	8,000	1 700,000	13 600,00	21	2 856,00	16 456,00
21.	C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	3 890,000	7 780,00	21	1 633,80	9 413,80
22.	C.3	Stůl pracovní čtvercový - pokoje - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 930,000	5 860,00	21	1 230,60	7 090,60
23.	C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob - viz.Soupis prvků	kus	2,000	3 160,000	6 320,00	21	1 327,20	7 647,20
24.	C.5	Stůl konferenční, obdélníkový s policí - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 470,000	4 940,00	21	1 037,40	5 977,40

D: Sedací nábytek

D: Sedací nábytek						138 840,00		29 156,40	167 996,40
25.	D.1	Židle do pokojů - viz.Soupis prvků	kus	10,000	1 830,000	18 300,00	21	3 843,00	22 143,00
26.	D.3	Židle do jídelny - viz.Soupis prvků	kus	16,000	1 650,000	26 400,00	21	5 544,00	31 944,00

27.	D.4	Sedací souprava -křeslo - viz.Soupis prvků	kus	6,000	8 550,000	51 300,00	21	10 773,00	62 073,00
28.	D.5	Sedací souprava -3sedák - viz.Soupis prvků	kus	2,000	18 550,000	37 100,00	21	7 791,00	44 891,00
29.	D.7	Židle kancelářská - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 870,000	5 740,00	21	1 205,40	6 945,40

E: Kuchyňské linky

82 040,00

13 573,20

95 613,20

30.	E1	Kuchyňská linka "L" - kuchyňský kout - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	30 460,000	60 920,00	15	9 138,00	70 058,00
31.	E2	Potravinové skříně ke kuchyňské lince E1 - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	10 560,000	21 120,00	21	4 435,20	25 555,20

F: Elektrospotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla

91 440,00

15 562,80

107 002,80

32.	F.1	Pračka, přední plnění, kapacita min. 8kg - viz.Soupis prvků	kus	2,000	10 810,000	21 620,00	21	4 540,20	26 160,20
33.	F.2	Myčka, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	2,000	9 730,000	19 460,00	15	2 919,00	22 379,00
34.	F.3	Elektrická trouba, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	2,000	6 690,000	13 380,00	15	2 007,00	15 387,00
35.	F.4	Elektrická sklokeramická deska - viz.Soupis prvků	kus	2,000	5 420,000	10 840,00	15	1 626,00	12 466,00
36.	F.5	Odsavač par pod horní skříňky - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 560,000	5 120,00	15	768,00	5 888,00
37.	F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící - viz.Soupis prvků	kus	1,000	9 160,000	9 160,00	21	1 923,60	11 083,60
38.	F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	5 930,000	11 860,00	15	1 779,00	13 639,00

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	40-06/15
Zakázka	III.Nabídkový rozpočet SO 05 - Lomnice 21/1
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
-----------	------------------------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno: Bc. Nina Bilková, DiS., obchodní ředitelka, na základě plné moci
Zpracovatel	1711A

Zakázka:

III.Nabídkový rozpočet SO 05 - Lomnice 21/1

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_05: Lomnice 21/1	708 440	134 552	842 992
798: Ostatní výrobky	708 440	134 552	842 992
A: Postele	88 000	18 480	106 480
B: Úložné prostory	256 160	46 868	303 028
C: Stoly	36 800	7 728	44 528
D: Sedací nábytek	144 840	30 416	175 256
E: Kuchyňské linky	82 040	13 573	95 613
F: Elektrospotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla	100 600	17 486	118 086
Celkem (bez DPH)	708 440		
DPH	134 552		
DPH 21 % ze základny: 471 430	99 000		
DPH 15 % ze základny: 237 010	35 552		
Celkem (včetně DPH)	842 992		

Poř. iter. kč	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	
SO_05: Lomnice 21/1					708 440,00		134 551,80	842 991,80	
798: Ostatní výrobky					708 440,00		134 551,80	842 991,80	
A: Postele					88 000,00		18 480,00	106 480,00	
1.	A.1	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. PRAVÁ - viz.Soupis prvků	soubor	7,000	8 000,00	56 000,00	21	11 760,00	67 760,00
2.	A.2	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. LEVÁ - viz.Soupis prvků	soubor	4,000	8 000,00	32 000,00	21	6 720,00	38 720,00
B: Úložné prostory					256 160,00		46 867,80	303 027,80	
3.	B.1	Noční stolek - viz.Soupis prvků	kus	12,000	1 460,00	17 520,00	21	3 679,20	21 199,20
4.	B.2	Skříň dvoukřídla plná cca v. 2m - viz.Soupis prvků	kus	12,000	4 620,00	55 440,00	21	11 642,40	67 082,40
5.	B.3	Regál , cca: d. 0,4m, v. 1m - viz.Soupis prvků	kus	7,000	2 210,00	15 470,00	21	3 248,70	18 718,70
6.	B.4	Televizní stolek, dl. 1,8m - viz.Soupis prvků	kus	2,000	3 920,00	7 840,00	21	1 646,40	9 486,40
7.	B.5	Koupelnová skříňková sestava, cca: v.1,8m, š.1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	8 170,00	8 170,00	21	1 715,70	9 885,70
8.	B.6	Koupelnová skříňková sestava, cca: v.1,8m, š. 0,9m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	7 480,00	7 480,00	21	1 570,80	9 050,80
9.	B.7	Skříň dvoukřídla plná cca: v. 2m - zaměstnanci - viz.Soupis prvků	kus	1,000	4 240,00	4 240,00	21	890,40	5 130,40
10.	B.8	Botníková skříňová sestava, 6 polic, cca: š.1,2m, v.1,9m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	4 650,00	4 650,00	21	976,50	5 626,50
11.	B.9	Věšáková sestava, cca š. 1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	1 690,00	3 380,00	21	709,80	4 089,80
12.	B.11	Vestavěná skříň, cca: š. 2,6m, d. 0,6m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	24 510,00	24 510,00	15	3 676,50	28 186,50
13.	B.12	Vestavěná skříň, cca: š.2,6m, d. 0,45m - viz.Soupis prvků	kus	2,000	25 170,00	50 340,00	15	7 551,00	57 891,00
14.	B.13	Botníková skříňová sestava, 6 polic, cca: š.1,8m, v.1,9m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	6 700,00	6 700,00	21	1 407,00	8 107,00
15.	B.14	Věšáková sestava, cca: š. 1,8m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	2 410,00	2 410,00	21	506,10	2 916,10
16.	B.15	Vestavěná skříň, cca š.2,365m, pro zaměstnance - viz.Soupis prvků	kus	1,000	24 080,00	24 080,00	15	3 612,00	27 692,00
17.	B.16	Vestavěná skříň, cca š. 0,94m - viz.Soupis prvků	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	15	2 475,00	18 975,00
18.	B.20	Věšáková sestava se spodní skříňkou, cca š. 1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	1,000	5 450,00	5 450,00	21	1 144,50	6 594,50
19.	B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná - viz.Soupis prvků	kus	2,000	990,00	1 980,00	21	415,80	2 395,80
C: Stoly					36 800,00		7 728,00	44 528,00	
20.	C.1	Psací stůl bez kontejneru - pokoje - viz.Soupis prvků	kus	7,000	1 700,00	11 900,00	21	2 499,00	14 399,00
21.	C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	3 890,00	7 780,00	21	1 633,80	9 413,80
22.	C.3	Stůl pracovní čtvercový - pokoje - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 930,00	5 860,00	21	1 230,60	7 090,60
23.	C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob - viz.Soupis prvků	kus	2,000	3 160,00	6 320,00	21	1 327,20	7 647,20
24.	C.5	Stůl konferenční, obdélníkový s policí - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 470,00	4 940,00	21	1 037,40	5 977,40
D: Sedací nábytek					144 840,00		30 416,40	175 256,40	
25.	D.1	Židle do pokojů - viz.Soupis prvků	kus	10,000	1 830,00	18 300,00	21	3 843,00	22 143,00
26.	D.3	Židle do jídelny - viz.Soupis prvků	kus	16,000	1 650,00	26 400,00	21	5 544,00	31 944,00

27.	D.4	Sedací souprava -křeslo - viz.Soupis prvků	kus	6,000	9 550,00	57 300,00	21	12 033,00	69 333,00
28.	D.5	Sedací souprava -3sedák - viz.Soupis prvků	kus	2,000	18 550,00	37 100,00	21	7 791,00	44 891,00
29.	D.7	Židle kancelářská - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 870,00	5 740,00	21	1 205,40	6 945,40

E: Kuchyňské linky

82 040,00

13 573,20

95 613,20

30.	E1	Kuchyňská linka "L" - kuchyňský kout - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	30 460,00	60 920,00	15	9 138,00	70 058,00
31.	E2	Potravinové skříně ke kuchyňské lince E1 - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	10 560,00	21 120,00	21	4 435,20	25 555,20

F: Elektrospotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla

100 600,00

17 486,40

118 086,40

32.	F.1	Pračka, přední plnění, kapacita min. 8kg - viz.Soupis prvků	kus	2,000	10 810,00	21 620,00	21	4 540,20	26 160,20
33.	F.2	Myčka, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	2,000	9 730,00	19 460,00	15	2 919,00	22 379,00
34.	F.3	Elektrická trouba, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	2,000	6 690,00	13 380,00	15	2 007,00	15 387,00
35.	F.4	Elektrická sklokeramická deska - viz.Soupis prvků	kus	2,000	5 420,00	10 840,00	15	1 626,00	12 466,00
36.	F.5	Odsavač par pod horní skříňky - viz.Soupis prvků	kus	2,000	2 560,00	5 120,00	15	768,00	5 888,00
37.	F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící - viz.Soupis prvků	kus	2,000	9 160,00	18 320,00	21	3 847,20	22 167,20
38.	F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou - viz.Soupis prvků	soubor	2,000	5 930,00	11 860,00	15	1 779,00	13 639,00

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	37-06/15
Zakázka	III.Nabídkový rozpočet SO 06 - Lišov
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
-----------	------------------------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno: Bc. Nina Bilková, DiS., obchodní ředitelka, na základě plné moci
Zpracovatel	1711A

Zakázka:

III.Nabídkový rozpočet SO 06 - Lišov

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_06: Lišov	609 050	117 955	727 005
798: Ostatní výrobky	609 050	117 955	727 005
A: Postele	96 000	20 160	116 160
B: Úložné prostory	218 910	42 791	261 701
C: Stoly	36 830	7 734	44 564
D: Sedací nábytek	113 770	23 892	137 662
E: Kuchyňské linky	52 100	7 815	59 915
F: Elektrospotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla	91 440	15 563	107 003
Celkem (bez DPH)	609 050		
DPH	117 955		
DPH 21 % ze základny: 443 290	93 091		
DPH 15 % ze základny: 165 760	24 864		
Celkem (včetně DPH)	727 005		

Poř. ter. k	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	
SO_06: Lišov					609 050,00		117 954,90	727 004,90	
798: Ostatní výrobky					609 050,00		117 954,90	727 004,90	
A: Postele					96 000,00		20 160,00	116 160,00	
1.	A.1	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. PRAVÁ - viz.Soupis prvků	soubor	6,0	8 000,00	48 000,00	21	10 080,00	58 080,00
2.	A.2	Jednolůžková postel se zvýšenou lehací plochou a úložným prostorem. LEVÁ - viz.Soupis prvků	soubor	6,0	8 000,00	48 000,00	21	10 080,00	58 080,00
B: Úložné prostory					218 910,00		42 791,10	261 701,10	
3.	B.1	Noční stolek - viz.Soupis prvků	kus	12,0	1 460,00	17 520,00	21	3 679,20	21 199,20
4.	B.2	Skříň dvoukřídla plná cca v. 2m - viz.Soupis prvků	kus	12,0	4 620,00	55 440,00	21	11 642,40	67 082,40
5.	B.3	Regál , cca: d. 0,4m, v. 1m - viz.Soupis prvků	kus	7,0	2 210,00	15 470,00	21	3 248,70	18 718,70
6.	B.5	Koupelnová skříňková sestava, cca v.1,8m, š.1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	2,0	8 170,00	16 340,00	21	3 431,40	19 771,40
7.	B.7	Skříň dvoukřídla plná cca v. 2m - zaměstnanci - viz.Soupis prvků	kus	1,0	4 240,00	4 240,00	21	890,40	5 130,40
8.	B.8	Botníková skříňová sestava, 6 polic, cca: š. 1,2m, v. 1,9m - viz.Soupis prvků	soubor	1,0	4 650,00	4 650,00	21	976,50	5 626,50
9.	B.9	Věšáková sestava, cca š. 1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	2,0	1 690,00	3 380,00	21	709,80	4 089,80
10.	B.17	Televizní stolek, cca dl. 2m - viz.Soupis prvků	kus	2,0	4 110,00	8 220,00	21	1 726,20	9 946,20
11.	B.18	Regál , cca: d.0,3m, v. 1m - viz.Soupis prvků	kus	4,0	1 960,00	7 840,00	21	1 646,40	9 486,40
12.	B.19	Botníková skříňová sestava, cca š.1,4m, v.1,9m - viz.Soupis prvků	soubor	2,0	5 010,00	10 020,00	21	2 104,20	12 124,20
13.	B.20	Věšáková sestava se spodní skříňkou, cca š. 1,2m - viz.Soupis prvků	soubor	4,0	5 450,00	21 800,00	21	4 578,00	26 378,00
14.	B.21	Vestavěná šatní skříň, cca š.2,27m - viz.Soupis prvků	kus	4,0	13 250,00	53 000,00	15	7 950,00	60 950,00
15.	B.28	Kancelářská police na šanony, závěsná - viz.Soupis prvků	kus	1,0	990,00	990,00	21	207,90	1 197,90
C: Stoly					36 830,00		7 734,30	44 564,30	
16.	C.1	Psací stůl bez kontejneru - pokoje - viz.Soupis prvků	kus	12,0	1 700,00	20 400,00	21	4 284,00	24 684,00
17.	C.2	Kancelářský stůl s kontejnerem - kancelář - viz.Soupis prvků	soubor	1,0	3 890,00	3 890,00	21	816,90	4 706,90
18.	C.4	Stůl jídelní, obdélníkový - pro 8 osob - viz.Soupis prvků	kus	2,0	3 160,00	6 320,00	21	1 327,20	7 647,20
19.	C.6	Stůl konferenční, čtvercový s policí - viz.Soupis prvků	kus	2,0	3 110,00	6 220,00	21	1 306,20	7 526,20
D: Sedací nábytek					113 770,00		23 891,70	137 661,70	
20.	D.1	Židle do pokojů - viz.Soupis prvků	kus	10,0	1 830,00	18 300,00	21	3 843,00	22 143,00
21.	D.3	Židle do jídelny - viz.Soupis prvků	kus	16,0	1 650,00	26 400,00	21	5 544,00	31 944,00
22.	D.5	Sedací souprava -3sedák - viz.Soupis prvků	kus	2,0	18 550,00	37 100,00	21	7 791,00	44 891,00
23.	D.6	Sedací souprava -2sedák - viz.Soupis prvků	kus	2,0	14 550,00	29 100,00	21	6 111,00	35 211,00
24.	D.7	Židle kancelářská - viz.Soupis prvků	kus	1,0	2 870,00	2 870,00	21	602,70	3 472,70

Poř. ter. k	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
-------------	-------	----	-----------------	------------	------	-----------	-----	------------

E: Kuchyňské linky

52 100,00

7 815,00

59 915,00

25.	E3	Kuchyňská linka "I" - var.A - viz.Soupis prvků	soubor	1,0	26 050,00	26 050,00	15	3 907,50	29 957,50
26.	E4	Kuchyňská linka "I" - var.B (zrcadlová k A) - viz.Soupis prvků	soubor	1,0	26 050,00	26 050,00	15	3 907,50	29 957,50

F: Elektrospotřebiče a zařízení kuchyňské linky, madla

91 440,00

15 562,80

107 002,80

27.	F.1	Pračka, přední plnění, kapacita min. 8kg - viz.Soupis prvků	kus	2,0	10 810,00	21 620,00	21	4 540,20	26 160,20
28.	F.2	Myčka, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	2,0	9 730,00	19 460,00	15	2 919,00	22 379,00
29.	F.3	Elektrická trouba, vestavná - viz.Soupis prvků	kus	2,0	6 690,00	13 380,00	15	2 007,00	15 387,00
30.	F.4	Elektrická sklokeramická deska - viz.Soupis prvků	kus	2,0	5 420,00	10 840,00	15	1 626,00	12 466,00
31.	F.5	Odsavač par pod horní skříňky - viz.Soupis prvků	kus	2,0	2 560,00	5 120,00	15	768,00	5 888,00
32.	F.6	Chladnička kombinovaná, volně stojící - viz.Soupis prvků	kus	1,0	9 160,00	9 160,00	21	1 923,60	11 083,60
33.	F.7	Kuchyňský dřez s odkapávací plochou a dřezovou baterií se sprchou - viz.Soupis prvků	soubor	2,0	5 930,00	11 860,00	15	1 779,00	13 639,00



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Potvrzujeme, tímto, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu číslo: **3293288118** o pojištění odpovědnosti podnikatelů se společností : **PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., IČ: 28685521**, se sídlem v Ústí nad Labem, Raisova 769/9 PSČ: 40003

Toto pojištění zahrnuje pojištění odpovědnosti podnikatelů v rozsahu pojistné smlouvy.

Limit plnění:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v CZK 10 000 000,- Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem EVROPA

Čisté finanční škody limit 300 000,-Kč, územní rozsah EVROPA

Věci převzaté limit 100 000,-Kč, územní rozsah EVROPA

Náklady na léčení s limitem 10 000 000 ,-Kč, územní rozsah EVROPA

Provoz vozidla s limitem 100 000Kč, územní rozsah EVROPA

Spoluúčast u uvedených rizik je 1 000,-Kč.

Doba trvání pojištění: 10.8.2012 - neurčito

Pojistné za toto období je řádně uhrazeno.

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně s pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 a DPPP 2005. V žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený ve stávající pojistné smlouvě č. 3293288118.

V Ústí nad Labem dne 5.6.2015

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
kraj Severní Čechy
servisní jednotka 3
Mírové nám. 37, 440 01 Ústí nad Labem
.....
pracovník servisní jednotky

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
(dále jen „Zadavatel“)

Praha, dne 8. září 2015

Závazný příslib bankovní záruky č. 578275/15

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Banka“), tímto prohlašuje, že je připravena poskytnout na základě včasného předložení příkazu k poskytnutí bankovní záruky od klienta, obchodní společnosti PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Raisova 769/9, PSČ 400 03, IČO: 286 85 521 (dále jen „Uchazeč“), na základě přijetí jeho nabídky jako nejvhodnější ve Vámi jako Zadavatelem zahájeném zadávacím zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „Zadávací řízení“) na provedení veřejné zakázky „Nábytek a ostatní vybavení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08394 a projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451“ (dále jen „Veřejná zakázka“) a na základě uzavření smlouvy o dílo mezi Vámi a Uchazečem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne dokončení předmětu plnění Veřejné zakázky, ve Váš prospěch

neodvolatelnou bankovní zárukou za kvalitu díla zajišťující odstraňování vad a nedodělků Veřejné zakázky v záruční době, jakož i za splnění dalších povinností Uchazeče v záruční době, které vyplývají ze smlouvy o dílo, vyplatitelnou bez námitek, na základě Vaší první výzvy, jako objednatele ze smlouvy o dílo a oprávněného z bankovní záruky naší Banky, a za podmínek uvedených v bankovní záruce, ve výši maximálně

CZK 150.000,00

(slovy: Jednostopadesát tisíc 00/100 korun českých).

Bankovní záruka bude platná maximálně do 30. září 2021.

Zadavatel bude oprávněn uplatnit práva z bankovní záruky zejména v případě, že

- Uchazeč neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou o dílo,
- Uchazeč neuhradí Zadavateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý dluh, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen.


Tento Závazný příslib bankovní záruky se vydává na vlastní žádost Uchazeče a je platný do **31. března 2016** (dále jen „Datum ukončení platnosti“) nebo do data vystavení výše uvedené bankovní záruky, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Bez ohledu na výše uvedené pozbývá tento Závazný příslib bankovní záruky platnosti i před Datem ukončení platnosti, a to okamžikem, kdy nám bude doručen (vrácen) originál tohoto Závazného příslibu bankovní záruky nebo okamžikem, kdy nám bude doručeno:

- a) písemné oznámení Zadavatele o uzavření smlouvy o dílo na realizaci Veřejné zakázky s jiným uchazečem, nebo
- b) písemné oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci Veřejné zakázky, z něhož vyplývá, že nabídka Uchazeče nebyla vybrána jako nejvhodnější a že se Uchazeč neumístil v Zadávacím řízení na realizaci Veřejné zakázky ani jako druhý nebo třetí v pořadí, nebo
- c) písemné rozhodnutí Zadavatele o vyloučení Uchazeče ze Zadávacího řízení na realizaci Veřejné zakázky, nebo
- d) písemné vyznění Zadavatele, že nabídka Uchazeče byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek do Zadávacího řízení na realizaci Veřejné zakázky, nebo
- e) písemné rozhodnutí Zadavatele o zrušení Zadávacího řízení na realizaci Veřejné zakázky.

Každé sdělení Zadavatele podle bodu a) až e) nám musí být předloženo v originále nebo úředně ověřené kopii.

Česká spořitelna, a.s.


Bc. Jaroslava KROUPOVÁ
A-0748


Vlasta POLÁKOVÁ
B-0571