

Obec		Katovice	
ORP	Strakonice	Počet obyvatel	1 298
ICZUJ	551201	Počet ohrožených obyvatel	322
Vodní toky	Otava Brložský potok		
Popis současného stavu			
	V záplavovém území Otavy se nachází celkem 128 trvale obydlených objektů, z toho 12 je zaplavováno do výšky více než 2,5 m. Při povodni v srpnu 2002 bylo na pravém i levém břehu Otavy zaplaveno 78 objektů, z toho 4x rekreační a 1x prům. objekt, zbytek trvale obydlených. Na LB dále ČOV, veřejné tábořiště a průmyslový objekt - mlýn. Na PB v důsledku protržení ochranné hráze zaplaveny ulice Řiční, Zahradní, Švehlova a Nádražní. Protržená hráz na PB byla opravena. Čerpací stanice v městské části Liboš - již zrealizováno, ochráněno 210 obyvatel.		
Popis navrhovaných opatření		Odhad nákladů	tis. Kč
	Hráz na pravém břehu Otavy je podle podélného profilu studie odtokových poměrů Otavy navržena na Q_{100} a její výška je místy nevyhovující, zejména v úseku nad jezem, kudy pravděpodobně povodňové průtoky budou natékat do obce. v rámci Koncepce se proto navrhuje její lokální zvýšení s vyrovnáním koruny.		3 000
Mapa	1 : 10 000		