

**Správní obvod 3110 – Soběslav – výběr obcí dle požadavků MZe (ekonomické kritérium)****Vodovody**

*(obce, kde náklady zjevně přesahují obvyklou míru na jednoho zásobovaného obyvatele, netýká se řešení havarijního stavu kvality zásobování pitnou vodou z individuálních zdrojů, kritérium – náklady přesahují obvyklou míru na jednoho připojeného obyvatele)*

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚC vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

A_ číslo	Název obce nebo místní části	Investiční náklady celkem	Připojeno obyvatel na vodovod	
			2000	2015
3110_014_02	Kvasejovice	6,329	0	107
3110_024_02	Mokrá	2,155	0	40

**Kanalizace****1. Aglomerace nad 2000EO**

*(obce na jejichž správním území existuje nebo k 31.12.2010 bude existovat aglomerace nad 2000EO)*

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚC by mělo být realizováno do 31.prosince 2010 podle ustanovení čl. II odst.6 zákona č. 20/2004Sb., kterým se mění zákon č.254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle §38 odst. 5 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Název aglomerace  A_číslo	Obce aglomerace nikoliv místní části	Místní části	Počet obyvatel	Připojeno obyvatel v současno sti	Cílový počet připojenýc h obyvatel 2010	Cílový počet EO 2010
Veselí nad L.			7 085	7 085	7 268	10 000
3110_025_00	Veselí nad L.	Veselí nad L.I	4 790	4 790	4 804	5 000
3110_025_02		Veselí nad L.II	2 295	2 295	2 464	5 000
Soběslav			7 987	7 952	7 986	8 130
3110_019_00	Soběslav	Soběslav I	1 851	1 816	2 123	2 200
3110_019_03		Soběslav II	1 813	1 813	1 735	1 800
3110_019_04		Soběslav III	4 323	4 323	4 128	4 130

**2. Aglomerace menší než 2000EO**

*(obce, u nichž znečištění vznikající na zastavěných územích, ze kterých je odpadní voda z hlediska nákladů efektivně shromažditelná, je menší než znečištění od 2000 EO)*

**2.1 obce, které mají vybudovaný ucelený kanalizační systém**

Navržené technické řešení kanalizace a „přiměřeného čištění“ v rámci PRVKÚC by mělo být realizováno do 31.prosince 2010.

***Toto kritérium se nevztahuje na žádnou obec tohoto správního obvodu.***

**2.2 obce, které nemají vybudovaný ucelený kanalizační systém**

*(kritérium – náklady přesahují obvyklou míru na jednoho připojeného obyvatele)*

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚC ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21.května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27.února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

***Toto kritérium se nevztahuje na žádnou obec tohoto správního obvodu.***

**2.3 obce, které nemají vybudovaný ucelený kanalizační systém**

*(kritérium – náklady přesahují obvyklou míru na jednoho připojeného obyvatele)*

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚC do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚC nebo zpracování nového PRVKÚC může změnit navržené technické řešení ve vazbě na v té době platné právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

A_ číslo	Název obce nebo místní části	Investiční náklady celkem	Připojeno obyvatel na kanalizaci	
			2000	2015
3110_005_00	Dráchov	21,013	0	353
3110_004_00	Drahov	18,651	0	263
3110_015_01	Janov	7,792	0	108