

3116_017_ 10_Michlova Huť

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Mapové podklady

Sídlo Michlova Huť leží 6 km severozápadně od Vimperka, V obci žije 19 trvale hlášených obyvatel . V obci je zemědělské středisko zabývající se agroturistikou.

Vodovod

V obci není vybudovaný vodovod. Zásobování obyvatel pitnou vodou je zajištěno ze soukromých studní. Kvalita vody ve studních je dobrá, množství vody je dostatečné. V obci není zdroj požární vody.

S ohledem na velikost této místní části se neuvažuje s výstavbou vodovodu s centrálním zdrojem. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

V obci není vybudována jednotná kanalizace. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo na ČOV ve Vimperku , dovozná vzdálenost je 7 km.

Vzhledem k tomu, že v obci se v současné době vyskytuje asi 46 trvale i přechodně hlášených obyvatel, a nenachází se poblíž jiných obcí s kanalizací, není do výhledu uvažováno s výstavbou kanalizační sítě.

Jelikož se obec nachází v ochranném pásmu, je třeba zajistit odkanalizování celé obce. S ohledem na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné řešit likvidaci OV v domovních mikročistiárnách (např. ČOV s biokontaktory), eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr.