

AKCE: I/20 X II/174 X II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:

TECHNICKÁ ZPRÁVA, schéma uzavírky:

- provádění stavebních prací z důvodu opravy povrchu silnice I/20 v úseku okružní křižovatky se silnicemi II/174 a II/177.
Stavba bude prováděna za částečné uzavírky silnice I/20 (uzavřena pravá část OK ve směru na Blatnou) s uzavírkou obou ramen silnic II/174 a II/177.

Provoz na silnici I/20 bude v pracovní době řízen pověřenými pracovníky v dnech a době:

PO - ČT od 06:00 do 18:00 hodin

PÁ od 06:00 do 20:00 hodin

NE od 13:00 do 20:00 hodin

Mimo tuto dobu bude provoz vozidel řízen světelným signalizačním zařízením.

Po dobu stavebních prací bude úplně uzavřena silnice II/177 v úseku před okružní křižovatkou I/20 s objízdou trasou po silnici I/20 a místní komunikaci a úplně uzavřena silnice II/174 v úseku před okružní křižovatkou I/20 s objízdou trasou po II/174, III/02017 do Tchořovic, dále po I/20 do Lnáře.

Všechny přechodné dopravní značky jsou v základním rozměru, reflexní třídy minimálně R1. Přechodné dopravní značení bude osazeno na červenobíle pruhovaných podpěrných sloupcích (stojancích) osazených do podkladních desek s dostatečnou stabilitou. Spodní okraj značek musí být nejméně 60 cm nad přilehlým zpevněním (zábrany nejméně 1 m nad zpevněním). Na přechodné dopravní značení budou použity dopravní značky základní velikosti v reflexním provedení.

Značky IS11c – směrové tabule pro vyznačení objíždky, budou otočeny vždy správným směrem.


Trvalé dopravní značení, které je osazeno v rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci, bude zneplatněno zakrytím nebo přeškrtnutím. Po skončení uzavírky se veškeré přechodné dopravní značení odstraní, stávající dopravní značení se uvede do původního stavu.

Návrh dopravního opatření byl zpracován s použitím publikací:

- „Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích“ - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 65 (schválené Ministerstvem dopravy pod č.j. 532/2013 -120-STSP/1, dne 31.7.2013)
- „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 66 (schválené Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120- TN/1, dne 12.3.2015)
- Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (Zpracováno ŘSD jako Příručka 2023)
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.



DETAIL



AKCE: I/20 X III/174 X III/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:

DIO 1 - uzavírka

- částečná uzavírka silnice I/20 (uzavřena pravá část OK ve směru na Blatnou)
- úplná uzavírka silnice III/177 a III/174 v úseku před okružní křižovatkou I/22

OKRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Dopravní značení schváleno

Č.j.: 14969/1026

Ze dne 14.10.2016



LASATYS s.r.o.
Kontakt Pízeň:
Na Roudné 512/102, 301 00 Pízeň
Tel: +420 733 434 445
Email: realizace@lasatys.cz



KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Dopravní značení schváleno


Č.j.: 124969/2026

Ze dne 14. 10. 2026

AKCE: I/20 X II/174 X II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:

DIO 2 - OBJÍZDNÁ TRASA

- úplná uzavírka silnice II/174 v úseku před okružní křižovatkou
- objízdna trasa je navržena po II/174, III/02017 do obce Tchořovice, dále po I/20 do obce Lnáře



AKCE: I/20 X II/174 X II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:

DIO 3 - otáčení BUS veřejné linkové dopravy - Lnáře, U Přístavu
- vyblokování parkujících vozidel v prostoru před objektem Lnáře č. 116
z důvodu otáčení autobusů veřejné linkové dopravy

